



CAR WASH EQUIPMENT

MADE IN ITALY

CATALOGO - CATALOGUE



50 anni di eccellenza e innovazione
50 years of excellence and innovation



Con oltre 50 anni di esperienza MTM Hydro si pone sul mercato quale azienda leader nella progettazione e produzione di Componenti e Accessori per Idropulitrici e Autolavaggi e, più recentemente, nella ideazione e realizzazione di macchine Self Service di complemento per l'autolavaggio, con la vasta gamma Car Wash Equipment. MTM Hydro si pone nei confronti della clientela non come un semplice fornitore ma come il partner ideale, attento e pronto a rispondere a tutte le esigenze.

With over 50 years of experience, MTM Hydro is the market leader in the design and manufacturing of components and accessories for high pressure cleaners and car wash centers, and more recently in the design and construction of Self-Service Car Wash machines with its Car Wash Equipment range. MTM Hydro relates to its clientele not simply as a supplier, but rather as an ideal partner ready to respond and meet the individual needs of your company.



La MTM Hydro Srl si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, etc.) che appaiono sul presente catalogo. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Le informazioni contenute, quali caratteristiche tecniche dei prodotti, dimensioni, schemi di montaggio, colori etc. hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la MTM Hydro Srl si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

M.T.M. Hydro S.r.l. reserves all the content rights (texts and images, etc..) showed on our brochures. Those contents can be used from others just after the approval from our company. The information available on the brochures, as technical features of our products, sizes and the instructions manuals, colours, etc. are indicative information based on the technical specifications and the technologic evolution of the products. M.T.M. Hydro reserves the right to edit those information with the purpose of improving the quality of the products without having to inform about the changes and disclaiming any responsibility.

50 anni di eccellenza e innovazione

1975

I fratelli Mariano e Pier Antonio Costamagna iniziano la loro attività imprenditoriale partendo dal garage della casa dei propri genitori. Fra le prime attività vi è quello di supporto allo sviluppo per conto dell'**ARCOM SPA** (poi **BIEMMEDUE SPA**) di un nuovo macchinario dedicato alla pulizia in alta pressione: l'**idropulitrice**.

Nasce il **pressostato** per il controllo dell'idropulitrice, prodotto ancor oggi presente sul mercato.

1976

1979

Nasce il **galleggiante di plastica** per vaschetta acqua dedicato alle idropultrici, grazie a questi prodotti inizia la specializzazione e continua ideazione di prodotti nel settore del lavaggio ad alta pressione della società **MTM SNC** (Meccanica Tecnica Moderna).

1980

MTM SNC si specializza anche nella lavorazione di precisione dell'**ottone** consentendo così lo studio e l'immissione sul mercato di prodotti come le valvole di regolazione dell'alta pressione, valvole di sicurezza, raccordi, etc.

1983

Viene studiata e prodotta la prima **pistola** per erogazione acqua ad **alta pressione**, modello **ASTRA**, che consente, grazie alle sue molteplici applicazioni, di ampliare molto velocemente il catalogo prodotti. Nasce così la divisione oggi chiamata **HIGH PRESSURE TECHNOLOGY (HPT)**.

1986

Inizia la distribuzione sui **mercati Europei** grazie alla collaborazione con il nostro storico agente Poul Jorgensen.

Inizia la vendita dei prodotti sul mercato americano mediante partecipazione diretta a **fiere** del settore.

1992

Il ramo d'azienda della **MTM SRL** dedicato agli accessori per idropultrici (oggi **HPT**) confluisce in una nuova realtà indipendente: nasce la **MTM HYDRO SRL** la cui compagine sociale è composta, oltre che dalla famiglia Costamagna, dai collaboratori Pier Luigi Gallo e Matteo Asteggiano e lo Studio Tibaldi Giraudo.

1995

Per esigenze produttive la società viene trasferita in un capannone (2.400 m²) esclusivamente dedicato ad essa a Roreto di Cherasco (CN).

1996

In collaborazione con il nostro storico importatore francese, nascono i **bracci** per car-wash **MTM HYDRO**, una tappa importante per la crescita o lo sviluppo del ramo Car-Wash.

2000

Grazie alla lunga collaborazione con il sig. Scott Lindhom, viene costituita la **MTM HYDRO INC.** con sede a Minneapolis MN, le cui quote sono state cedute nel 2017 ai figli Aaron ed Alex, oggi **VELOCI PERFORMANCE PRODUCT INC.**, unici importatori **HPT** per il mercato USA.

2005

Dall'esigenza di aver prodotti low cost in affiancamento a quelli dell'azienda madre italiana da parte neonata filiale americana, nasce la cinese **TOPCLEAN MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD.**, NINGBO, società poi ceduta alla **IDROBASE SRL** nel 2018 venendo meno l'esigenza di fornire direttamente il mercato americano.

2006

2009

Grazie alla crescita dei volumi di vendita e di conseguenza della necessità di nuovi spazi produttivi e di logistica, la società viene trasferita presso la sede sociale attuale in un nuovo, moderno e più grande **capannone** (6.000 m²).

Nell'ambito di una strategia di crescita per linee esterne, viene acquisita la **KASTER MACHINES SRL**, azienda leader nel settore degli aspiratori ed attrezzature self-service per autolavaggi. Nasce così la divisione oggi chiamata **CAR WASH EQUIPMENT (CWE)**.

2010

L'**MTM HYDRO** entra nel gruppo **BM2** a seguito del riacquisto del 100% delle azioni della società da parte della famiglia Costamagna.

2015

Acquisizione delle attrezzature e del know-how della ditta **MURGIA**, storica realtà artigianale produttrice di **serpentine** per idropultrici. Per svolgere questa produzione viene allestito un nuovo capannone dedicato distante poche centinaia di metri dalla sede.

2018

Acquisizione del 100% della società **MORELITE SPA** dai soci Mortolini, Bernardi e Chiaruzzi, azienda San Marinense specializzata nella produzione di spazzole per Car-Wash e lavaggio treni, pannelli solari, etc., rafforzando così la propria presenza nel settore Car-Wash.

2022-2025

50 years of excellence and innovation

1975

Mariano and Pier Antonio Costamagna start their business venture in their parents' garage. One of their first projects is to support **ARCOM SPA** (now **BIEMMEDUE SPA**) in the development of a new high-pressure cleaning machine: the pressure washer.

The **pressure switch** for controlling the high-pressure cleaner was developed, a product that is still on the market today.

1976

1979

The **plastic float** for water tanks dedicated to high-pressure cleaners was developed. Thanks to these products, **MTM SNC** (Meccanica Tecnica Moderna) began to specialise and continue to design products in the high-pressure washing sector.

1980

MTM SNC also specialises in precision brass machining, enabling the design and launch of products such as high-pressure control valves, safety valves, fittings, etc.

The first **high-pressure water spray gun**, model **ASTRA**, is designed and manufactured. Thanks to its multiple applications, it allows the product catalogue to expand very quickly. This marks the birth of the division now called **HIGH PRESSURE TECHNOLOGY (HPT)**.

1983

Distribution on **European markets** begins thanks to the collaboration with our long-standing agent Poul Jørgensen.

1986

Sales of products on the American market began through direct participation in trade fairs.

1992

The branch of **MTM SRL** dedicated to accessories for high-pressure cleaners (now **HPT**) merged into a new independent company: **MTM HYDRO SRL** was founded, whose shareholders include the Costamagna family, collaborators Pier Luigi Gallo, Matteo Asteggiano, and Studio Tibaldi Giraudo.

1995

Due to production requirements, the company moved to a 2,400 m² warehouse exclusively dedicated to its activities in **Roreto di Cherasco (CN)**.

1996

In collaboration with our long-standing French importer, **MTM HYDRO car wash booms** were introduced, marking an important milestone in the growth and development of the Car Wash division.

2000

Thanks to our long-standing collaboration with Mr Scott Lindholm, **MTM HYDRO INC.** is founded in Minneapolis, MN; its shares are sold in 2017 to Mr Lindholm's sons Aaron and Alex, now operating as **VELOCI PERFORMANCE PRODUCT INC.**, the sole **HPT** importer for the US market.

2005

The need for low-cost products to complement those of the Italian parent company led to the creation of the Chinese company **TOPCLEAN MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD., NINGBO**, which was then sold to **IDROBASE SRL** in 2018 when the need to supply the American market directly ceased to exist.

2006

Thanks to the growth in sales volumes and the consequent need for new production and logistics space, the company moved to its current headquarters in a new, modern and larger **warehouse** (6,000 m²) located in the industrial area of **Cherasco**.

2009

As part of an external growth strategy, **KASTER MACHINES SRL**, a leading company in the field of vacuum cleaners and self-service/forecourt equipment for car washes and service stations, was acquired. This led to the creation of the division now known as **CAR WASH EQUIPMENT (CWE)**.

2010

MTM HYDRO joins the **BM2** group following the repurchase of 100% of the company's shares by the Costamagna family.

2015

Acquisition of the equipment and know-how of **MURGIA**, a long and well-established artisan manufacturer of **coils** for pressure washers. A new dedicated production plant including warehouse facility are set up a few hundred metres from the **MTM Hydro** headquarters.

2018

Acquisition of 100% of **MORELITE SPA** from the partners Mortolini, Bernardi and Chiaruzzi, a San Marino-based company, specialising in the production of brushes for car-, truck-, bus- and trainwashing, solar panels washing, etc., thus strengthening their presence in the car wash sector.


2022-2025

1975
2025
ANNIVERSARY

Attrezzature self-service

Attrezzature self-service per autolavaggio di Mtm Hydro

Una gamma completa di macchine da piazzale autolavaggio quali aspirapolveri, lavainterni, lavatappetini, spremipelle, distributori di prodotto in rotolo, gonfiagomme, colonne erogatrici, battitappeto.



Self-service equipment

Mtm Hydro car wash self-service equipment

A complete range of self-service equipment for car washes such as vacuum cleaners, interior washers, carpet washers, leather squeezers, roll product dispensers, tyre inflators, dispensing columns, and beaters.

INDICE · INDEX

01	ASPIRATORI SELF · SELF VACUUM CLEANERS	p. 011
02	LAVATAPPETI · MAT CLEANERS	p. 059
03	LAVAINTERNI · CAR SEAT WASH	p. 071
04	DISTRIBUTORI PRODOTTO IN ROTOLO · ROLL PRODUCT DISTRIBUTORS	p. 087
05	GONFIAGOMME · TIRE INFLATORS	p. 099
06	COLONNINE EROGATRICI · DISPENSING COLUMNS	p. 115
07	MODULI MULTIFUNZIONE PER LAVAGGIO · MULTIFUNCTIONAL WASH MODULES	p. 141
08	STRIZZAPELLE · WRINGING MACHINES	p. 177
09	BATTITAPPETO · MAT BEATERS	p. 181
10	PORTARIFIUTI · WASTE BINS	p. 185
11	MODULI STARTER · STARTER MODULES	p. 189
12	GENERATORE ELETTRICO DI ARIA CALDA · ELECTRICAL SPACE HEATER	p. 191
13	GRAFICHE DISPONIBILI · AVAILABLE GRAPHICS	p. 193

New TOUCHSCREEN panel for MTM HYDRO vacuum cleaners

Nuovo pannello TOUCHSCREEN per aspiratori MTM HYDRO



CARATTERISTICHE / FEATURES



■ CONTROLLO MACCHINE PRESENTI NELL'IMPIANTO TRAMITE UNICO MONITOR CON POSSIBILITÀ DI VISUALIZZARE:

- CICLI TOTALI IMPIANTO
- CICLI TOTALI SINGOLA MACCHINA
- INCASSO TOTALE IMPIANTO
- INCASSO TOTALE SINGOLA MACCHINA (per ogni macchina si potrà poi ancora scindere se il pagamento è stato fatto tramite gettone - moneta - chiavi - tessere - etc.)
- ALLARMI SINGOLA MACCHINA(bidone aspiratore pieno, liquidi in esaurimento, mancanza carta/panno etc.)

■ CONTROL OF THE MACHINES PRESENT IN THE SYSTEM VIA A SINGLE MONITOR WITH THE POSSIBILITY OF VIEWING:

- TOTAL SYSTEM CYCLES
- SINGLE MACHINE TOTAL CYCLES
- TOTAL SYSTEM RECEIPT
- TOTAL SINGLE MACHINE COLLECTION (for each machine it can still be separated if the payment was made by token - coin - keys - cards - etc.)
- SINGLE MACHINE ALARMS (full vacuum bin, low liquids, no paper / skin etc.)

■ ALIMENTAZIONE 230V-50 HZ


■ POWER SUPPLY 230 V

■ COLLEGAMENTO MACCHINE A DISPOSITIVO TRAMITE RETE "CAN BUS"

■ CONNECTION OF MACHINES TO DEVICE VIA "CAN BUS" NETWORK

■ POSSIBILITÀ CONNESSIONE PER VISUALIZZAZIONE DATI TRAMITE PC, SMARTPHONE ETC.

■ CONNECTION FOR DATA DISPLAY VIA PC, SMARTPHONE ETC.



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice
Part No.
3160110001


Descrizione
Description
CWE CONNECT


Peso
Weight
6 kg

DIMENSIONI
DIMENSIONS

IMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
327	250	219	400	300	230





01

ASPIRATORI SELF VACUUM CLEANERS

01	AS1 ASPIRATORE SELF SINGOLO · SINGLE SELF VACUUM CLEANER	013
02	AS1-E ASPIRATORE SELF CON RICARICA AUTO ELETTRICA INTEGRATA SELF VACUUM CLEANER WITH INTEGRATED ELECTRIC CAR CHARGER	017
03	AS2 ASPIRATORE SELF DOPPIO · DOUBLE SELF VACUUM CLEANER	021
04	AF1 - AF1 AIR - AF1 AIR PLUS ASPIRATORE SELF SINGOLO · SINGLE SELF VACUUM CLEANER	025
05	AF2 - AF2 AIR - AF2 AIR PLUS ASPIRATORE SELF DOPPIO · DOUBLE SELF VACUUM CLEANER	031
06	AC1 - AC1 AIR - AC1 AIR PLUS ASPIRATORE SELF SINGOLO · SINGLE SELF VACUUM CLEANER	037
07	AC2 - AC2 AIR - AC2 AIR PLUS ASPIRATORE SELF DOPPIO · DOUBLE SELF VACUUM CLEANER	043
08	AL1 ASPIRATORE SELF SINGOLO · SINGLE SELF VACUUM CLEANER	049
09	AL2 ASPIRATORE SELF DOPPIO · DOUBLE SELF VACUUM CLEANER	053



L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio.
I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono :

- Elevata resistenza alle intemperie e corrosione
- Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico

The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content.

The main advantages of this material for our applications are:

- High level of resistance to extreme weather and corrosion
- Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties



La **TURBINA** garantisce una elevata affidabilità e durata nel tempo oltreché elevata silenziosità di funzionamento, assenza di vibrazioni e non ultimo assenza di manutenzione.

The **TURBINE** guarantees a high level of reliability and durability over time as well as low-noise functioning, lack of vibrations and last but not least is completely maintenance-free.



IL **MOTORE BISTADIO con RAFFREDDAMENTO BYPASS** aspira ed espelle l'aria in due tempi creando un "maggiore vuoto" e quindi un'aspirazione più potente.

The **TWO STAGES MOTOR with BYPASS COOLING** sucks and expels the air in two times creating a "greater vacuum" and therefore a more powerful suction.



SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente.

The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.



La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione.

The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.



Nelle nostre macchine utilizziamo esclusivamente **TUBI, BOCCHETTE E RACCORDI IN PLASTICA** di tipo universale quindi di facile reperibilità nel mercato del ricambio.

In the construction of our machines, we use universal plastic **TUBES, NOZZLES AND JOINTS**, easily available in the spare parts supply market.



Il nostro sistema elettromeccanico di **PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO** dopo ogni ciclo di aspirazione, facilita l'eliminazione della micro-polvere dal filtro a cartuccia, mantenendo quindi una migliore efficienza di aspirazione nel tempo nonché ridotta manutenzione.

Our electromechanical **AUTOMATIC FILTER CLEANING** mechanism, cleans the filter after every vacuum cycle thereby facilitating the elimination of fine dust from the cartridge filter, and maintaining a high vacuum efficiency and reducing maintenance at the same time.



IL **MODULO DI RICARICA** eroga corrente alternata mediante presa standard tipo 2.

The **RECHARGE MODULE** supplies AC through a standard type 2 socket.

AS1	AS1-E	AS2	AC1	AC1 AIR	AC1 AIR PLUS	AC2	AC2 AIR	AC2 AIR PLUS	AF2	AF2 AIR	AF2 AIR PLUS	AL1	AL2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
												✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		





01

AS1

ASPIRATORE SELF SINGOLO / SINGLE SELF VACUUM CLEANER

CARATTERISTICHE / FEATURES

- | | |
|---|---|
| ❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO | ❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS |
| ❖ ACCESSO SEPARATO AL BIDONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA | ❖ SEPARATE ACCESS TO CONTAINER FOR ORDINARY MAINTENANCE |
| ❖ CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE | ❖ LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT |
| ❖ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE | ❖ PROGRAMMABLE CYCLE TIME |
| ❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA | ❖ MANUAL START ON DEMAND |
| ❖ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV | ❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS |
| ❖ INNOVATIVO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA TURBINA | ❖ REVOLUTIONARY INTERNAL COOLING SYSTEM |
| ❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO | ❖ EASY ACCESS INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD |

01



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3010110005	2,2 kW	230 V - 50 Hz	320 m ³ /h	230 V - 50 Hz	130 kg	a perdere / disposable
3010110006	2,2 kW	230 V - 50 Hz	320 m ³ /h	230 V - 50 Hz	130 kg	poliestere / polyester
3010210003	2,2 kW	230 V - 50 Hz	320 m ³ /h	230 V - 50 Hz	130 kg	automatico / automatic
3010120005	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	a perdere / disposable
3010120006	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	poliestere / polyester
3010220003	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	automatico / automatic
3010140005	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	140 kg	a perdere / disposable
3010140006	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	140 kg	poliestere / polyester
3010240003	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	140 kg	automatico / automatic

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0964550011	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGHT 5 m
0090611001	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT
0075611017*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 l FILTRO POLIESTERE VACUUM BIN 70 l POLYESTER FILTER
0330211002*	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTER FILTER
0075611016*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 l FILTRO A PERDERE VACUUM BIN 70 l DISPOSABLE FILTER BAG
0800020001*	SACCO FILTRO A PERDERE 60 l DISPOSABLE FILTER BAG 60 l
0075611018*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 l CON PULIZIA AUTOMATICA VACU- UM BIN 70 l WITH AUTOMATIC CLEANING
0330020006*	FILTRO CARTUCCIA CARTRIDGE FILTER
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO

* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

** NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA

** REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0445611009	KIT NEBULIZZATORE SPRAY KIT
0445611010**	KIT ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR KIT
0445611008	KIT NEROGOMME TIRE BLACKENING KIT
0445611024	KIT SOFFIAGGIO ARIA AIR BLOWING KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0705610003	KIT ISOLAMENTO ACUSTICO SOUNDPROOFING KIT
0102611004	BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX S.STEEL VERTICAL BOOM
0102611039	BRACCIO SOLLEVA TUBO CON BILANCIATORE S.STEEL VERTICAL BOOM WITH BALANCER
0445611057	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0445611165	DISPLAY TOUCH
0445611050	DISPLAY



ETICHETTA (vedere pag. 193)

LABEL (see on pg. 193)

--

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
592	714	1570	900	1700	800	692.5	562	570.5	440





AS1-E

ASPIRATORE SELF CON RICARICA AUTO ELETTRICA INTEGRATA
SELF VACUUM CLEANER WITH INTEGRATED ELECTRIC CAR CHARGER


MODULO DI ASPIRAZIONE/ VACUUM CLEANER MODULE

- TURBINA CON POTENZA DA 2,2 KW (TRIFASE) A 3 KW (TRIFASE) CON PORTATA D'ARIA DA 320 M³/H A 370 M³/H E DEPRESSIONE DA 2300 MM/H₂O A 3300 MM/H₂O
- TURBINE WITH POWER FROM 2.2 KW (THREE-PHASE) TO 3 KW (THREE-PHASE) WITH AIR FLOW FROM 320 M³/H TO 370 M³/H AND DEPRESSION FROM 2300 MM / H₂O TO 3300 MM / H₂O.
- BIDONE IN ACCIAIO INOX CON CAPACITÀ 70 L CON POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA FILTRO A PERDERE, FILTRO IN POLIESTERE O FILTRO A CARTUCCIA AUTOPULENTE
- STAINLESS STEEL BIN WITH 70 L CAPACITY WITH THE POSSIBILITY OF CHOOSING AMONG A DISPOSABLE FILTER, A POLYESTER FILTER OR A SELF-CLEANING CARTRIDGE FILTER
- GETTONIERA ELETTRONICA E POSSIBILITÀ DI LETTORE CARD E/O KEY
- ELECTRONIC COIN ACCEPTOR AND POSSIBILITY OF ADDING A CARD AND /OR KEY READER
- DISPLAY OPZIONALE PER VISUALIZZAZIONE CREDITO INSERITO/ RESIDUO E TEMPO DI LAVORO RESIDUO
- OPTIONAL DISPLAY FOR CREDIT / RESIDUAL CREDIT AND REMAINING WORK TIME CHECKING


MODULO DI RICARICA AC* / AC RECHARGE MODULE*

- PRESA STANDARD TIPO 2
- STANDARD "TYPE 2" SOCKET
- EROGAZIONE DI CORRENTE ALTERNATA
- SUPPLY OF AC
- FINE CARICA CON PULSANTE DI SBLOCCO SPINA
- END OF CHARGE WITH PLUG RELEASE BUTTON
- MODELLI INSTALLABILI: 3,7KW 16A 230VAC / 7,4KW 32A 230VAC / 11KW 16A 400VAC/22KW 32A 400VAC
- INSTALLABLE VERSIONS: 3.7KW 16A 230VAC / 7.4KW 32A 230VAC / 11KW 16A 400VAC/22KW 32A 400VAC
- CENTRALINA CONFORME ALLA RICARICA "MODO 3" DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE IEC/EN 61851-1
- CONTROL UNIT COMPLIANT WITH THE "MODE 3" RECHARGE OF THE INTERNATIONAL STANDARD IEC / EN 61851-1

01



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Modulo di Ricarica Charging Module	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3011920001	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	22 kW - 32A	135 kg	a perdere / disposable
3011920002	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	22 kW - 32A	135 kg	poliestere / polyester
3011920003	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	22 kW - 32A	135 kg	automatico / automatic
3011920004	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	11 kW - 16A	135 kg	a perdere / disposable
3011920005	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	11 kW - 16A	135 kg	poliestere / polyester
3011920006	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	11 kW - 16A	135 kg	automatico / automatic
3011940001	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	22 kW - 32A	145 kg	a perdere / disposable
3011940002	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	22 kW - 32A	145 kg	poliestere / polyester
3011940003	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	22 kW - 32A	145 kg	automatico / automatic
3011940004	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	11 kW - 16A	145 kg	a perdere / disposable
3011940005	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	11 kW - 16A	145 kg	poliestere / polyester
3011940006	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	11 kW - 16A	145 kg	automatico / automatic

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0964550011	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGHT 5 m
0090611001	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT
0075611017*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 l FILTRO POLIESTERE VACUUM BIN 70 l POLYESTER FILTER
0330211002*	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTER FILTER
0075611016*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 l FILTRO A PERDERE VACUUM BIN 70 l DISPOSABLE FILTER BAG
0800020001*	SACCO FILTRO A PERDERE 60 l DISPOSABLE FILTER BAG 60 l
0075611018*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 l CON PULIZIA AUTOMATICA VACUUM BIN 70 l WITH AUTOMATIC CLEANING
0330020006*	FILTRO CARTUCCIA CARTRIDGE FILTER
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO



* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0705610003	KIT ISOLAMENTO ACUSTICO SOUNDPROOFING KIT
0102611004	BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX S.STEEL VERTICAL BOOM
0102611039	BRACCIO SOLLEVA TUBO CON BILANCIATORE S.STEEL VERTICAL BOOM WITH BALANCER
0445611057	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0445611165	DISPLAY TOUCH
0445611050	DISPLAY
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
592	714	1570	900	1700	800	692.5	562	570.5	440





01

AS2

ASPIRATORE SELF DOPPIO / DOUBLE SELF VACUUM CLEANER

■ PANNELLO COMANDI SUL LATO LUNGO

■ CONTROL PANEL ON THE LONG SIDE

■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

■ ACCESSO SEPARATO AL BIDONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

■ SEPARATE ACCESS TO CONTAINER FOR ORDINARY MAINTENANCE

■ CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE

■ LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT

■ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

■ PROGRAMMABLE CYCLE TIME

■ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

■ MANUAL START ON DEMAND

■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS


■ INNOVATIVO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA TURBINA

■ REVOLUTIONARY INTERNAL COOLING SYSTEM

■ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO

■ EASY ACCESS INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD

01



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m
FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGHT 5 m

KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE
FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT

COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION

BIDONE E FILTRO
A SCELTA TRA
CHOOSE THE BIN
AND THE FILTER AMONG

KIT BIDONE ASPIRATORE
70 L FILTRO POLIESTERE
VACUUM BIN 70 L
POLYESTER FILTER

FILTRO POLIESTERE COMPLETO
COMPLETE POLYESTER FILTER

KIT BIDONE ASPIRATORE
70 L FILTRO A PERDERE
VACUUM BIN 70 L
DISPOSABLE FILTER BAG

SACCO FILTRO A PERDERE 60 L
DISPOSABLE FILTER BAG 60 L

KIT BIDONE ASPIRATORE 70 L
CON PULIZIA AUTOMATICA
VACUUM BIN 70 L WITH
AUTOMATIC CLEANING

FILTRO CARTUCCIA
CARTRIDGE FILTER



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX
S.S. STEEL VERTICAL BOOM

KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT

DISPLAY

DISPLAY TOUCH

BRACCIO SOLLEVA TUBO CON BILANCIATORE
S.S. STEEL VERTICAL BOOM WITH BALANCER

KIT ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHT KIT

KIT ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR KIT

KIT SOFFIAGGIO ARIA
BLOWING AIR KIT

KIT NEBULIZZATORE
SPRAY KIT

KIT NEROGOMME
TIRE BLACKENING KIT

KIT ISOLAMENTO ACUSTICO
SOUNDPROOFING KIT

ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3010330001	2 x 2,2 kW	230 V - 50 Hz	320 m ³ /h	230 V - 50 Hz	250 kg	a perdere / disposable
3010330002	2 x 2,2 kW	230 V - 50 Hz	320 m ³ /h	230 V - 50 Hz	250 kg	poliestere / polyester
3010410001	2 x 2,2 kW	230 V - 50 Hz	320 m ³ /h	230 V - 50 Hz	250 kg	automatico / automatic
3010320001	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	250 kg	a perdere / disposable
3010320002	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	250 kg	poliestere / polyester
3010420001	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	250 kg	automatico / automatic
3010340001	2 x 3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	270 kg	a perdere / disposable
3010340002	2 x 3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	270 kg	poliestere / polyester
3010440001	2 x 3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	270 kg	automatico / automatic

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0964550011	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGTH 5 m
0090611001	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT
0075611017*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 L FILTRO POLIESTERE VACUUM BIN 70 L POLYESTER FILTER
0330211002*	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTER FILTER
0075611016*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 L FILTRO A PERDERE VACUUM BIN 70 L DISPOSABLE FILTER BAG
0800020001*	SACCO FILTRO A PERDERE 60 L DISPOSABLE FILTER BAG 60 L
0075611018*	KIT BIDONE ASPIRATORE 70 L CON PULIZIA AUTOMATICA VACUUM BIN 70 L WITH AUTOMATIC CLEANING
0330020006*	FILTRO CARTUCCIA CARTRIDGE FILTER
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO

* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

** NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA



** REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0445611009	KIT NEBULIZZATORE SPRAY KIT
0445611010**	KIT ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR KIT
0445611008	KIT NEROGOMME TIRE BLACKENING KIT
0445611024	KIT SOFFIAGGIO ARIA AIR BLOWING KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0705610003	KIT ISOLAMENTO ACUSTICO SOUNDPROOFING KIT
0102611004	BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX S.STEEL VERTICAL BOOM
0102611039	BRACCIO SOLLEVA TUBO CON BILANCIATORE S.STEEL VERTICAL BOOM WITH BALANCER
0445611057	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0445611165	DISPLAY TOUCH
0445611050	DISPLAY

ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
592	1526	1570	1755	1700	800	562	250	562	1505	440	570.5





AF1

AF1 AIR PLUS


AF1 AIR

AF1 - AF1 AIR - AF1 AIR PLUS


ASPIRATORE SELF SINGOLO / SINGLE SELF VACUUM CLEANER

■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO	■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS
■ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE	■ PROGRAMMABLE CYCLE TIME
■ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATE E DI FACILE ACCESSO	■ EASY ACCESS INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD
■ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA	■ MANUAL START ON DEMAND
■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV	■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS
■ APERTURA TOTALE FRONTALE CON SPORTELLO COMANDI INCERNIERATO	■ TOTAL FRONT OPENING WITH HINGED CONTROL DOOR
■ NUOVI BIDONI IN ACCIAIO INOX	■ NEW STAINLESS STEEL BINS
■ A RICHIESTA TURBINA 2,2 kW (230V-50Hz)	■ 2,2 kW TURBINE ON DEMAND (230V-50Hz)
■ KIT ARIA COMPRESSA INCLUSO, NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA (AF1 AIR - AF1 AIR PLUS)	■ COMPRESSED AIR KIT ALWAYS SUPPLIED, REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION (AF1 AIR - AF1 AIR PLUS)
■ A RICHIESTA KIT SOFFIAGGIO ARIA (DOVE NON RAGGIUNTI DA RETE ARIA COMPRESSA)	■ BLOWING AIR KIT ON DEMAND (WHERE NOT REACHED BY COMPRESSED AIR SYSTEM)
■ KIT NEBULIZZATORE INCLUSO (AF1 AIR PLUS)	■ SPRAY KIT INCLUDED (AF1 AIR PLUS)

01



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES




01

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

01



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Modello Model	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3011420101	AF1	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	90 kg	a perdere / disposable
3011420102	AF1	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	90 kg	poliestere / polyester
3011520101	AF1	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	90 kg	automatico / automatic
3011420103	AF1 AIR	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	91 kg	a perdere / disposable
3011420104	AF1 AIR	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	91 kg	poliestere / polyester
3011520102	AF1 AIR	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	91 kg	automatico / automatic
3011420105	AF1 AIR PLUS	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	92 kg	a perdere / disposable
3011420106	AF1 AIR PLUS	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	92 kg	poliestere / polyester
3011520103	AF1 AIR PLUS	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	92 kg	automatico / automatic
3011440101	AF1	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	90 kg	a perdere / disposable
3011440102	AF1	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	90 kg	poliestere / polyester
3011540101	AF1	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	90 kg	automatico / automatic
3011440103	AF1 AIR	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	91 kg	a perdere / disposable
3011440104	AF1 AIR	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	91 kg	poliestere / polyester
3011540102	AF1 AIR	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	91 kg	automatico / automatic
3011440105	AF1 AIR PLUS	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	92 kg	a perdere / disposable
3011440106	AF1 AIR PLUS	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	92 kg	poliestere / polyester
3011540103	AF1 AIR PLUS	3 kW	400 V - 50 Hz	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	92 kg	automatico / automatic

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0964550011	TUTTI ALL	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGTH 5 m
0090611001	TUTTI ALL	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT
0075611019*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l FILTRO POLIESTERE VACUUM BIN 55 l POLYESTER FILTER
0330211002*	TUTTI ALL	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTER FILTER
0075611021*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l FILTRO A PERDERE VACUUM BIN 55 l DISPOSABLE FILTER BAG
0800020002*	TUTTI ALL	SACCO FILTRO A PERDERE 30 l DISPOSABLE FILTER BAG 30 l
0075611020*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l CON PULIZIA AUTOMATICA VACUUM BIN 55 l WITH AUTOMATIC CLEANING
0330020006*	TUTTI ALL	FILTRO CARTUCCIA CARTRIDGE FILTER
0235020005	TUTTI ALL	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
0445611030***	AF1AIR AF1AIR PLUS	KIT ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR KIT
0445611029	AF1AIR PLUS	KIT NEBULIZZATORE SPRAY KIT

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO
* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

*** NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA

*** REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0495022001	TUTTI ALL	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611047	TUTTI ALL	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242011	TUTTI ALL	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
--	TUTTI ALL	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)
0102611002	TUTTI ALL	BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX S.STEEL VERTICAL BOOM
0102611038	TUTTI ALL	BRACCIO SOLLEVA TUBO CON BILANCIATORE S.STEEL VERTICAL BOOM WITH BALANCER
0445611048	AF1 AIR PLUS	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
0445611113	AF1	KIT SOFFIAGGIO ARIA AIR BLOWING KIT
0445611100	TUTTI ALL	KIT ANTISCASSO ARMOR KIT
0445611165	TUTTI ALL	DISPLAY TOUCH
0445611050	TUTTI ALL	DISPLAY

DIMENSIONI
DIMENSIONS



A (mm)	B (mm)	C (mm)
592	714	1448

IMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
900	1578	800

SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

D (mm)	E (mm)
453	600





AF2

AF2 AIR

AF2 AIR PLUS

AF2 - AF2 AIR - AF2 AIR PLUS

ASPIRATORE SELF DOPPIO / DOUBLE SELF VACUUM CLEANER

■ PANNELLO COMANDI SUL LATO LUNGO

■ CONTROL PANEL ON THE LONG SIDE

■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

■ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

■ PROGRAMMABLE CYCLE TIME

■ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

■ MANUAL START ON DEMAND

■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

■ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

■ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS

■ NUOVI BIDONI IN ACCIAIO INOX

■ NEW STAINLESS STEEL BINS

■ A RICHIESTA TURBINA 2 x 1,5 kW (230V-50Hz/400V - 50Hz)


■ 2 x 1,5 kW TURBINE ON DEMAND (230V-50Hz/400V - 50Hz)

■ KIT ARIA COMPRESSA INCLUSO, NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA (AF2 AIR - AF2 AIR PLUS)


■ COMPRESSED AIR KIT ALWAYS SUPPLIED, REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION (AF2 AIR - AF2 AIR PLUS)

■ KIT NEBULIZZATORE INCLUSO (AF2 AIR PLUS)


■ SPRAY KIT INCLUDED (AF2 AIR PLUS)




ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND






01

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Modello Model	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3011720101	AF2	2 x 2,2 kW	400V	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	a perdere / disposable
3011720102	AF2	2 x 2,2 kW	400V	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	poliestere / polyester
3011820101	AF2	2 x 2,2 kW	400V	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	autopulente / automatic
3011720103	AF2 AIR	2 x 2,2 kW	400V	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	a perdere / disposable
3011720104	AF2 AIR	2 x 2,2 kW	400V	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	poliestere / polyester
3011820102	AF2 AIR	2 x 2,2 kW	400V	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	autopulente / automatic
3011720105	AF2 AIR PLUS	2 x 2,2 kW	400V	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	a perdere / disposable
3011720106	AF2 AIR PLUS	2 x 2,2 kW	400V	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	poliestere / polyester
3011820103	AF2 AIR PLUS	2 x 2,2 kW	400V	320 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	autopulente / automatic
3011740101	AF2	2 x 3 kW	400V	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	a perdere / disposable
3011740102	AF2	2 x 3 kW	400V	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	poliestere / polyester
3011840101	AF2	2 x 3 kW	400V	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	autopulente / automatic
3011740103	AF2 AIR	2 x 3 kW	400V	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	a perdere / disposable
3011740104	AF2 AIR	2 x 3 kW	400V	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	poliestere / polyester
3011840102	AF2 AIR	2 x 3 kW	400V	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	autopulente / automatic
3011740105	AF2 AIR PLUS	2 x 3 kW	400V	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	a perdere / disposable
3011740106	AF2 AIR PLUS	2 x 3 kW	400V	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	poliestere / polyester
3011840103	AF2 AIR PLUS	2 x 3 kW	400V	370 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	autopulente / automatic

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0964550011	TUTTI ALL	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGHT 5 m
0090611001	TUTTI ALL	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT
0075611019*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l FILTRO POLIESTERE VACUUM BIN 55 l POLYESTER FILTER
0330211002*	TUTTI ALL	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTER FILTER
0075611021*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l FILTRO A PERDERE VACUUM BIN 55 l DISPOSABLE FILTER BAG
0800020002*	TUTTI ALL	SACCO FILTRO A PERDERE 30 l DISPOSABLE FILTER BAG 30 l
0075611020*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l CON PULIZIA AUTOMATICA VACUUM BIN 55 l WITH AUTOMATIC CLEANING
0330020006	TUTTI ALL	FILTRO CARTUCCIA CARTRIDGE FILTER
0235020005	TUTTI ALL	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
0445611030**	AF2 AIR AF2 AIR PLUS	KIT ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR KIT
0445611029	AF2 AIR PLUS	KIT NEBULIZZATORE SPRAY KIT



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0495022001	TUTTI ALL	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611047	TUTTI ALL	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242011	TUTTI ALL	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
- -	TUTTI ALL	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)
0102611002	TUTTI ALL	BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX S.STEEL VERTICAL BOOM
0102611038	TUTTI ALL	BRACCIO SOLLEVA TUBO CON BILANCIATORE S.STEEL VERTICAL BOOM WITH BALANCER
0445611048	AF2 AIR PLUS	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
0445611113	AF2	KIT SOFFIAGGIO ARIA AIR BLOWING KIT
0445611115	TUTTI ALL	KIT ANTISCASSO ARMOR KIT
0445611165	TUTTI ALL	DISPLAY TOUCH
0445611050	TUTTI ALL	DISPLAY

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO
* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE
*** NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA
*** REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	1019	1448	1150	1578	600	905	453

SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME



AC1



AC1 AIR



AC1 AIR PLUS



AC1 - AC1 AIR - AC1 AIR PLUS

ASPIRATORE SELF SINGOLO / SINGLE SELF VACUUM CLEANER

■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

■ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

■ PROGRAMMABLE CYCLE TIME

■ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

■ MANUAL START ON DEMAND

■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

■ TRE CONFIGURAZIONI DI USCITA DEL TUBO ASPIRATORE

■ THREE CONFIGURATIONS FOR VACUUM HOSE OUTLET

 SINISTRA  DESTRA  RETRO

 LEFT  RIGHT  BACK

■ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

■ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS

■ NUOVI BIDONI IN ACCIAIO INOX

■ NEW STAINLESS STEEL BINS

■ A RICHIESTA TURBINA 1,5 kW (230V-50Hz/400V - 50Hz)


■ 1,5 kW TURBINE ON DEMAND (230V-50Hz/400V - 50Hz)

■ KIT ARIA COMPRESSA INCLUSO, NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA (AC1 AIR - AC1 AIR PLUS)

■ COMPRESSED AIR KIT ALWAYS SUPPLIED, REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION (AC1 AIR - AC1 AIR PLUS)

■ KIT NEBULIZZATORE INCLUSO (AC1 AIR PLUS)

■ SPRAY KIT INCLUDED (AC1 AIR PLUS)



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES





ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND





ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND





ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Modello Model	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3011420001	AC1	2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	80 kg	a perdere / disposable
3011420002	AC1	2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	80 kg	poliestere / polyester
3011520001	AC1	2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	80 kg	automatico / automatic
3011420003	AC1 AIR	2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	81 kg	a perdere / disposable
3011420004	AC1 AIR	2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	81 kg	poliestere / polyester
3011520002	AC1 AIR	2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	81 kg	automatico / automatic
3011420005	AC1 AIR PLUS	2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	82 kg	a perdere / disposable
3011420006	AC1 AIR PLUS	2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	82 kg	poliestere / polyester
3011520003	AC1 AIR PLUS	2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	82 kg	automatico / automatic

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0964550011	TUTTI ALL	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGHT 5 m
0090611001	TUTTI ALL	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT
0075611019*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l FILTRO POLIESTERE VACUUM BIN 55 l POLYESTER FILTER
0330211002*	TUTTI ALL	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTER FILTER
0075611021*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l FILTRO A PERDERE VACUUM BIN 55 l DISPOSABLE FILTER BAG
0800020002*	TUTTI ALL	SACCO FILTRO A PERDERE 30 l DISPOSABLE FILTER BAG 30 l
0075611020*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l CON PULIZIA AUTOMATICA VACUUM BIN 55 l WITH AUTOMATIC CLEANING
0330020006*	TUTTI ALL	FILTRO CARTUCCIA CARTRIDGE FILTER
0235020005	TUTTI ALL	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
0445611030***	AC1 AIR AC1 AIR PLUS	KIT ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR KIT
0445611029	AC1 AIR PLUS	KIT NEBULIZZATORE SPRAY KIT

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO
* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE



*** NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA
*** REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0495022001	TUTTI ALL	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611047	TUTTI ALL	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242011	TUTTI ALL	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
--	TUTTI ALL	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)
0102611002	TUTTI ALL	BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX S.STEEL VERTICAL BOOM
0102611038	TUTTI ALL	BRACCIO SOLLEVA TUBO CON BILANCIATORE S.STEEL VERTICAL BOOM WITH BALANCER
0445611048	AC1 AIR PLUS	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
0445611049	AC1	KIT SOFFIAGGIO ARIA AIR BLOWING KIT
0445611099	TUTTI ALL	KIT ANTISCASSO ARMOR KIT
0445611050	TUTTI ALL	DISPLAY

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1448	900	1578	800	453	600





01

AC2 - AC2 AIR - AC2 AIR PLUS

ASPIRATORE SELF DOPPIO / DOUBLE SELF VACUUM CLEANER

■ PANNELLO COMANDI SUL LATO CORTO

■ CONTROL PANEL ON THE SHORT SIDE

■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

■ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

■ PROGRAMMABLE CYCLE TIME

■ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

■ MANUAL START ON DEMAND

■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

■ DUE CONFIGURAZIONI DI USCITA DEL TUBO ASPIRATORE

■ TWO CONFIGURATIONS FOR VACUUM HOSE OUTLET

 SINISTRA  DESTRA

 LEFT  RIGHT

■ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

■ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS

■ NUOVI BIDONI IN ACCIAIO INOX

■ NEW STAINLESS STEEL BINS

■ A RICHIESTA TURBINA 2 x 1,5 kW (230V-50Hz/400V - 50Hz)

■ 2 x 1,5 kW TURBINE ON DEMAND (230V-50Hz/400V - 50Hz)


■ KIT ARIA COMPRESSA INCLUSO, NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA (AC2 AIR - AC2 AIR PLUS)

■ COMPRESSED AIR KIT ALWAYS SUPPLIED, REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION (AC2 AIR - AC2 AIR PLUS)


■ KIT NEBULIZZATORE INCLUSO (AC2 AIR PLUS)

■ SPRAY KIT INCLUDED (AC2 AIR PLUS)


01




ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND




CARATTERISTICHE / FEATURES



01

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m
FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGTH 5 m

KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE
FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT

KIT NEBULIZZATORE
SPRAY KIT

KIT ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR KIT

COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION

BIDONE E FILTRO
ASCELTA TRA
CHOOSE THE BIN
AND THE FILTER AMONG

KIT BIDONE ASPIRATORE
55 L FILTRO POLIESTERE
VACUUM BIN 55 L
POLYESTER FILTER

FILTRO POLIESTERE COMPLETO
COMPLETE POLYESTER FILTER

KIT BIDONE ASPIRATORE
55 L FILTRO A PERDERE
VACUUM BIN 55 L
DISPOSABLE FILTER BAG

SACCO FILTRO A PERDERE 30 L
DISPOSABLE FILTER BAG 30 L

KIT BIDONE ASPIRATORE 55 L
CON PULIZIA AUTOMATICA
VACUUM BIN 55 L WITH
AUTOMATIC CLEANING

FILTRO CARTUCCIA
CARTRIDGE FILTER



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX
S.S. STEEL VERTICAL BOOM

DISPLAY

BRACCIO SOLLEVA TUBO CON BILANCIATORE
S.S. STEEL VERTICAL BOOM WITH BALANCER

KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT

ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)

KIT ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHT KIT

CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT

KIT ANTISCASSO
ARMOR KIT

KIT ANTIGELO
NO FROST KIT

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Modello Model	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3011720001	AC2	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	a perdere / disposable
3011720002	AC2	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	poliestere / polyester
3011820001	AC2	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	130 kg	automatico / automatic
3011720003	AC2 AIR	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	132 kg	a perdere / disposable
3011720004	AC2 AIR	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	132 kg	poliestere / polyester
3011820002	AC2 AIR	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	132 kg	automatico / automatic
3011720005	AC2 AIR PLUS	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	134 kg	a perdere / disposable
3011720006	AC2 AIR PLUS	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	134 kg	poliestere / polyester
3011820003	AC2 AIR PLUS	2 x 2,2 kW	400 V - 50 Hz	260 m ³ /h	400 V - 50 Hz 5 POLI R-S-T+N	134 kg	automatico / automatic

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0964550011	TUTTI ALL	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGTH 5 m
0090611001	TUTTI ALL	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT
0075611019*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l FILTRO POLIESTERE VACUUM BIN 55 l POLYESTER FILTER
0330211002*	TUTTI ALL	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTER FILTER
0075611021*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l FILTRO A PERDERE VACUUM BIN 55 l DISPOSABLE FILTER BAG
0800020002*	TUTTI ALL	SACCO FILTRO A PERDERE 30 l DISPOSABLE FILTER BAG 30 l
0075611020*	TUTTI ALL	KIT BIDONE ASPIRATORE 55 l CON PULIZIA AUTOMATICA VACUUM BIN 55 l WITH AUTOMATIC CLEANING
0330020006	TUTTI ALL	FILTRO CARTUCCIA CARTRIDGE FILTER
0235020005	TUTTI ALL	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
0445611030***	AC2 AIR AC2 AIR PLUS	KIT ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR KIT
0445611029	AC2 AIR PLUS	KIT NEBULIZZATORE SPRAY KIT

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO

* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

*** NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA



*** REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0495022001	TUTTI ALL	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611047	TUTTI ALL	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242011	TUTTI ALL	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
--	TUTTI ALL	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)
0102611002	TUTTI ALL	BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX S.S. STEEL VERTICAL BOOM
0102611038	TUTTI ALL	BRACCIO SOLLEVA TUBO CON BILANCIATORE S.S. STEEL VERTICAL BOOM WITH BALANCER
0445611048	AC2 AIR PLUS	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
0445611049	AC2	KIT SOFFIAGGIO ARIA AIR BLOWING KIT
0445611099	TUTTI ALL	KIT ANTISCASSO ARMOR KIT
0445611050	TUTTI ALL	DISPLAY

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	1019	1448	1150	1578	600	905	453





01

AL1

ASPIRATORE SELF SINGOLO / SINGLE SELF VACUUM CLEANER

❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

❖ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

❖ PROGRAMMABLE CYCLE TIME

❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

❖ MANUAL START ON DEMAND

❖ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI

❖ INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD

❖ TRE CONFIGURAZIONI DI USCITA DEL TUBO ASPIRATORE

❖ THREE CONFIGURATIONS FOR VACUUM HOSE OUTLET

() SINISTRA () DESTRA () RETRO


() LEFT () RIGHT () BACK

❖ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE


❖ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS

❖ NUOVI BIDONI IN ACCIAIO INOX

❖ NEW STAINLESS STEEL BINS



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

01



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3011350002	1,2 kW	230 V - 50 Hz	220 m ³ /h	230 V - 50 Hz	50 kg	a perdere / disposable
3011350001	1,2 kW	230 V - 50 Hz	220 m ³ /h	230 V - 50 Hz	50 kg	poliestere / polyester

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0964550011	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGHT 5 m
0090611001	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT
0942611001*	TESTATA ASPIRATORE CON BIDONE FILTRO POLIESTERE VACUUM HEAD WITH POLYESTER FILTER BIN
0330211002*	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTER FILTER
0942611003*	TESTATA ASPIRATORE CON BIDONE FILTRO A PERDERE VACUUM HEAD WITH DISPOSABLE FILTER BIN
0800020002*	SACCO FILTRO A PERDERE 30 l DISPOSABLE FILTER BAG 30 l
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO
* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1198	900	1328	800	453	600





01

AL2

ASPIRATORE SELF DOPPIO / DOUBLE SELF VACUUM CLEANER

❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

❖ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

❖ PROGRAMMABLE CYCLE TIME

❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

❖ MANUAL START ON DEMAND

❖ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI

❖ INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD

❖ DUE CONFIGURAZIONI DI USCITA DEL TUBO ASPIRATORE

❖ TWO CONFIGURATIONS FOR VACUUM HOSE OUTLET

 SINISTRA  DESTRA

 LEFT  RIGHT


❖ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

❖ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS


❖ NUOVI BIDONI IN ACCIAIO INOX

❖ NEW STAINLESS STEEL BINS

01



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

01



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3011650002	2 x 1,2 kW	230 V - 50 Hz	220 m ³ /h	230 V - 50 Hz	80 kg	a perdere / disposable
3011650001	2 x 1,2 kW	230 V - 50 Hz	220 m ³ /h	230 V - 50 Hz	80 kg	poliestere / polyester

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice (1 pz.) Part No. (1 piece)	Descrizione Description	Quantità Quantity
0964550011	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGTH 5 m	2
0090611001	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT	2
0942611001*	TESTATAASPIRATORE CON BIDONE FILTRO POLIESTERE VACUUM HEAD WITH POLYESTER FILTER BIN	2
0330211002*	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTER FILTER	2
0942611003*	TESTATAASPIRATORE CON BIDONE FILTRO A PERDERE VACUUM HEAD WITH DISPOSABLE FILTER BIN	2
0800020002*	SACCO FILTRO A PERDERE 30 l DISPOSABLE FILTER BAG 30 l	2
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION	2

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO



* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice (1 pz.) Part No. (1 piece)	Descrizione Description	Prezzo Price
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)	

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	1019	1198	1150	1328	600	905	453







02 LAVATAPPETI MAT CLEANERS

01

MC LAVATAPPETI · MAT CLEANER

061

02

MCV SPAZZOLA TAPPETI · MAT BRUSH COLUMN

065



L'ACCIAIO INOX che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio.

I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono :

- Elevata resistenza alle intemperie e corrosione
- Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico

The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content.

The main advantages of this material for our applications are:

- High level of resistance to extreme weather and corrosion
- Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties



SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente.

The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.



La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione.

The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.

MC

MCV

✓

✓

✓

✓

✓

✓

INOX
304



02

MC


LAVATAPPETI / MAT CLEANER

CARATTERISTICHE / FEATURES

- | | |
|---|--|
| ■ PULIZIA TAPPETINI FINO A 80 cm DI LARGHEZZA | ■ CAR MAT CLEANING UP TO 80 cm IN WIDTH |
| ■ UTILIZZABILE PER TAPPETINI IN TESSUTO O GOMMA | ■ SUITABLE FOR CLOTH OR RUBBER CAR MATS |
| ■ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE | ■ PROGRAMMABLE CYCLE TIME |
| ■ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA | ■ MANUAL START ON DEMAND |
| ■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV | ■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS |
| ■ RIMOZIONE DEL GRUPPO SPAZZOLA FACILITATA | ■ EASY REMOVAL OF BRUSH UNIT |
| ■ SPORTELLI LATERALI INCERNIERATI PER UNA FACILE MANUTENZIONE | ■ HINGED SIDE PANELS FOR EASY MAINTENANCE |
| ■ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO | ■ EASY ACCESS INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD |
| ■ PREDISPOSIZIONE PER PULSANTIERA PERSONALIZZATA A SECONDA DEGLI ACCESSORI INSTALLATI | ■ PREDISPOSED FOR PERSONALIZED BUTTON PAD BASED ON INSTALLED ACCESSORIES |

02





** KIT ANTIGELO E KIT ANTIBATTERICO DISPONIBILI SOLO IN ABBINAMENTO AL KIT ACQUA
 ** NO FROST KIT AND ANTIBACTERIAL KIT AVAILABLE ONLY IN COMBINATION WITH THE WATER KIT

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Kit Acqua Water Kit	Kit Antigelo** No Frost Kit**	Kit Vapore Steam Kit	Kit Antibatterico** Antibacterial Kit**	Kit Asciugatura Drying Kit	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Totale Total Weight
3020310020						230 V - 50 Hz	250W	80 kg
3020310021	✓					230 V - 50 Hz	250W	80 kg
3020310022	✓	✓				230 V - 50 Hz	250W	80 kg
3020320030						400 V - 50 Hz	250W	80 kg
3020320031	✓					400 V - 50 Hz	250W	80 kg
3020320032	✓	✓				400 V - 50 Hz	250W	80 kg
3020220005			✓			400 V - 50 Hz	4kW	90 kg
3020****	✱	✱	✱	✱	✱	--	--	--

✱ Altre combinazioni (ACQUA, ARIA, SPRAY, ANTIGELO, ANTIBATTERICO, ecc...) disponibili su richiesta

✱ Other configurations (WATER, AIR, SPRAY, NO FROST, ANTIBACTERIAL, ecc...) available on demand

**KIT ANTIGELO E KIT ANTIBATTERICO DISPONIBILI SOLO IN ABBINAMENTO AL KIT ACQUA

** NO FROST KIT AND ANTIBACTERIAL KIT AVAILABLE ONLY IN COMBINATION WITH THE WATER KIT

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0445611051*	KIT ACQUA WATER KIT
0445611052*	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
0445611053*	KIT ANTIBATTERICO ANTIBACTERIAL KIT
0445611054*	KIT VAPORE STEAM KIT
0445611154*	KIT ASCIUGATURA DRYING KIT
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO

* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



Codice Part No.	Descrizione Description
0170242014	CASSETTO GETTONI LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0765611005	KIT ACCESSORIO MENSOLA SHELF KIT
0900611002	KIT PORTATAPPETI MAT HOLDER SHELF KIT
0445611055	KIT NEBULIZZATORE SPRAY KIT
0445611056**	KIT ARIA COMPRESSA COMPRESSED AIR KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611050	DISPLAY

ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)

** NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA
** REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
531	1093	1099	1150	1229	600	780	1085	520	380






02

MCV

COLONNINA SPAZZOLA TAPPETI / MAT BRUSH COLUMN



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Kit Aria Air Kit	Kit Spray Spray Kit	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Totale Total Weight
3020410001			230 V - 50 Hz	250W	65 kg
3020410002	✓		230 V - 50 Hz	270W	65 kg
3020410003	✓	✓	230 V - 50 Hz	320W	65 kg
3020420001			400 V - 50 Hz	250W	65 kg
3020420002	✓		400 V - 50 Hz	270W	65 kg
3020420003	✓	✓	400 V - 50 Hz	320W	65 kg
3020*****	✱	✱	--	--	--

✱ Altre combinazioni (ARIA, SPRAY, ACCESSORI VARI, ecc...) disponibili su richiesta
 ✱ Other configurations (AIR, SPRAY, VARIOUS ACCESSORIES, ecc...) available on demand

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0170242014	CASSETTO GETTONI LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611152**	KIT ARIA AIR KIT
0445611153*	KIT SPRAY SPRAY KIT
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO
 * DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE




** NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA
 ** REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0765611005	KIT ACCESSORIO MENSOLA SHELF KIT
0445611105	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611050	KIT DISPLAY DISPLAY KIT
--	ETICHETTA LABEL

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (WOOD PALLET + CARTON BOX)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1550	1785	608	500	278	278







03 LAVAINTERNI CAR SEAT WASH

01 **AC DRY** LAVAINTERNI SELF A SCHIUMA SECCA · DRY FOAM CAR SEAT WASH 073

02 **AC WET** LAVAINTERNI SELF INIEZIONE · ESTRAZIONE · INJECTION · EXTRACTION FOAM CAR SEAT WASH 077

03 **AL WET** LAVAINTERNI SELF INIEZIONE · ESTRAZIONE · INJECTION · EXTRACTION FOAM CAR SEAT WASH 081



L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio.
I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono :

- Elevata resistenza alle intemperie e corrosione
- Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico.

*The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content.*

The main advantages of this material for our applications are:

- High level of resistance to extreme weather and corrosion
- Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.



In questo caso la **SCHIUMA** viene definita **SECCA** in quanto prodotta da un sistema ad aria compressa e quindi non miscelata con acqua , il vantaggio è quindi che il tessuto richiede molto meno tempo per asciugare.

*In this case, the **FOAM** is defined as **DRY** because it is generated by a system working with compressed air and not mixed with water. The advantage is that the tissue requires much less time to dry.*



Il sistema di **INIEZIONE-ESTRAZIONE DI SCHIUMA**, miscelata con acqua, offre una notevole azione detergente anche in profondità nel tessuto e facile rimozione dello sporco.

*In this case the **FOAM** is called **DRY** as it is produced by a compressed air system and is not mixed with water, with the advantage of requiring less drying time.*



SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente.

*The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*



La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione.

*The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*

AC DRY	AC WET	AL WET
✓	✓	✓
✓		
	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓



03

AC DRY

LAVAINTERNI SELF A SCHIUMA SECCA / DRY FOAM CAR SEAT WASH

❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

❖ POMPA CON BY-PASS 4 BAR 1.5 l/min

❖ PUMP WITH BY-PASS 4 BAR 1.5 l/min

❖ MOTORE ASPIRAZIONE BISTADIO 1500 W

❖ TWO-STAGE VACUUM MOTOR 1500W

❖ COMPRESSORE 8 BAR CON SERBATOIO DA 6 l

❖ 8 BAR COMPRESSOR WITH 6 l TANK

❖ SERBATOIO PRODOTTO CHIMICO 14 l - SERBATOIO RACCOLTA SPORCO 14 l

❖ 14 l CHEMICAL PRODUCT TANK- 14 l DIRT COLLECTING TANK

❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

❖ MANUAL START ON DEMAND

❖ COPERTURA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI

❖ INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD

❖ DUE CONFIGURAZIONI DI USCITA DEL TUBO ASPIRATORE

❖ TWO CONFIGURATIONS FOR VACUUM HOSE OUTLET

 SINISTRA  DESTRA


 LEFT  RIGHT

❖ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

❖ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS

❖ PRODOTTO CHIMICO NON FORNITO


❖ CHEMICAL PRODUCT NOT INCLUDED



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Compressore Compressor	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Peso Totale Total Weight
3030310001		1,5 kW	230 V - 50 Hz	220 m ³ /h	80 kg
3030310002	✓	2 kW	230 V - 50 Hz	220 m ³ /h	85 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0964611006	TUBO FLESSIBILE LAVAINTERNI Ø 32 mm LUNGHEZZA 5 m CAR SEAT WASH FLEXIBLE HOSE Ø 32 mm LENGHT 5 m
0090027003	BOCCHETTA A MANO LAVAINTERNI CAR SEAT UPHOLSTERY HAND TOOL
0860020002	SPAZZOLA COMPLETA LAVAINTERNI COMPLETE CAR SEAT WASH BRUSH
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611050	DISPLAY
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO / WORKING SYSTEM



01
iniezione di schiuma / azione detergente
foam injection / cleaning action



02
aspirazione sporco
suction of dirt

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1448	900	1578	800	453	600





03

AC WET

LAVAINTERNI SELF INIEZIONE • ESTRAZIONE / INJECTION • EXTRACTION CAR SEAT WASH

CARATTERISTICHE / FEATURES

❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

❖ BIDONE CON SCARICO AUTOMATICO

❖ AUTOMATIC DISCHARGE BIN

❖ PRESSOSTATO GESTIONE POMPE

❖ PUMPS CONTROL PRESSURE SWITCH

❖ TURBINA DI ASPIRAZIONE

❖ VACUUM TURBINE

❖ NUOVO BIDONE IN ACCIAIO INOX

❖ NEW STAINLESS STEEL BIN

❖ ALIMENTAZIONE SERBATOIO ACQUA IN AUTOMATICO

❖ AUTOMATIC WATER TANK SUPPLY

❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

❖ MANUAL START ON DEMAND

❖ COPERTURA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI

❖ INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD

❖ DUE CONFIGURAZIONI DI USCITA DEL TUBO ASPIRATORE

❖ TWO CONFIGURATIONS FOR VACUUM HOSE OUTLET

 SINISTRA  DESTRA


 LEFT  RIGHT

❖ NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE IDRICA

❖ WATER CONNECTION REQUIRED

❖ PRODOTTO CHIMICO NON FORNITO


❖ CHEMICAL PRODUCT NOT INCLUDED



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Peso Totale Total Weight
3030510001	1,5 kW	230V - 50 Hz	250 m ³ /h	100 kg
3030520001	2,2 kW	400 V - 50 Hz	270 m ³ /h	100 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0964611005	TUBO COMPLETO LAVAINTERNI Ø 36 mm LUNGHEZZA 5 m CAR SEAT WASH FLEXIBLE HOSE Ø 36 mm LENGHT 5 m
0090027004	BOCCHETTA A MANO LAVAINTERNI CAR SEAT UPHOLSTERY HAND TOOL
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611050	DISPLAY
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO / WORKING SYSTEM

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1570	900	1700	800	453	600





03

AL WET

LAVANTERNI SELF INIEZIONE • ESTRAZIONE / INJECTION • EXTRACTION CAR SEAT WASH

❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

❖ BIDONI IN ACCIAIO INOX

❖ STAINLESS STEEL BINS

❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

❖ MANUAL START ON DEMAND

❖ COPERTURA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI

❖ INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD

❖ TRE CONFIGURAZIONI DI USCITA DEL TUBO ASPIRATORE

❖ THREE CONFIGURATIONS FOR VACUUM HOSE OUTLET

() SINISTRA () DESTRA () RETRO


() LEFT () RIGHT () BACK

❖ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE


❖ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS

❖ PRODOTTO CHIMICO NON FORNITO

❖ CHEMICAL PRODUCT NOT INCLUDED



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Peso Totale Total Weight
3030450001	1,3 kW	230 V - 50 Hz	220 m ³ /h	50 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0964020005	TUBO Ø 36 mm LUNGHEZZA 3 m CON BOCCHETTA A MANO LAVAINTERNI CAR SEAT WASH HOSE Ø 36 mm LENGHT 3 m WITH UPHOLSTERY HAND TOOL
0942611002	TESTATA ASPIRATORE CON BIDONE LAVAINTERNI VACUUM HEAD WITH BIN FOR SEAT WASH
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0964611007	TUBO COMPLETO CON BOCCHETTA LAVAINTERNI Ø 36 mm LUNGHEZZA 5 m CAR SEAT WASH FLEXIBLE HOSE WITH HAND TOOL Ø 36 mm LENGHT 5 m
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO / WORKING SYSTEM

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1198	900	1328	800	453	600





LAVINTERNI
SELF



MTM
HYDRO
CAR WASH EQUIPMENT



04

DISTRIBUTORI PRODOTTI IN ROTOLO ROLL PRODUCTS DISTRIBUTORS

01

RDC DISTRIBUTORE PANNO UMIDIFICABILE · HUMUDIFIABLE CLOTH DISTRIBUTOR

089

02

RD SKIN/PAPER DISTRIBUTORE PELLE/CARTA IN ROTOLO · ROLL SKIN/PAPER DISTRIBUTOR

093

RDC	RD SKIN	RD PAPER
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓		
	✓	
		✓



L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio.
I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono :

- Elevata resistenza alle intemperie e corrosione
- Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico.

*The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content.*

The main advantages of this material for our applications are:

- High level of resistance to extreme weather and corrosion
- Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.



SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente.

*The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*



La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione.

*The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*



Il panno sintetico in rotolo è realizzato in un tessuto composto da micro livelli, adatto a qualsiasi operazione di pulizia delle superfici, possiede un'alta capacità di assorbimento, resistenza ai solventi ed è efficace sia su superfici asciutte che su superfici bagnate.

The synthetic cloths of the roll are made of a micro-level tissue; they are suitable for any surface cleaning operation offering a high absorption capacity, resistance to solvents and are effective for both wet and dry surfaces.



La **PELLE SINTETICA**, fornita in rotolo, offre caratteristiche

- facile pulizia
- idrorepellenza
- leggerezza
- resistenza all'usura

*The **SYNTHETIC LEATHER**, supplied in rolls, offers the following features:*

- easy cleaning
- water repellence
- lightweight
- wear resistance



La nostra macchina utilizza rotoli di **CARTA STANDARD** quindi facilmente reperibili presso qualsiasi rivenditore e/o grossista di materiale per pulizia.

*Our machines uses **STANDARD PAPER ROLLS** easily available at any wholesaler/retailer of cleaning materials.*

INOX
304



04

RDC

DISTRIBUTORE PANNI UMIDIFICABILE / HUMIDIFIABLE CLOTH DISTRIBUTOR

■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO	■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS
■ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI	■ INTEGRATED CONTROL BOARD
■ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	■ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS
■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV	■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS
■ POSSIBILITÀ DI MONTARE DIVERSI FORMATI DI ROTOLO (vedere pag.88)	■ POSSIBILITY OF MOUNTING DIFFERENT ROLL FORMATS (see on pg.88)
■ EROGAZIONE PANNI ED IRRORAZIONE PRODOTTO AUTOMATICAMENTE E SIMULTANEAMENTE	■ DISPENSING AND SPRAYING ROLL AUTOMATICALLY AND SIMULTANEOUSLY
■ SENSORE CON SPIA PER ALLARME MANCANZA PANNI	■ SENSOR WITH LAMP FOR ALARM LACK OF CLOTH
■ LUNGHEZZA STRAPPO REGOLABILE (min. 380 mm max. 450 mm)	■ ADJUSTABLE CLOTH LENGTH (min. 380 mm max. 450 mm)
■ QUANTITÀ IRRORAZIONE PRODOTTO REGOLABILE	■ ADJUSTABLE PRODUCT QUANTITY
■ PRODOTTO CHIMICO NON FORNITO	■ CHEMICAL PRODUCT NOT INCLUDED
■ ROTOLO PANNI SINTETICI NON FORNITO	■ SYNTHETIC CLOTH ROLL NOT INCLUDED

04




LA MACCHINA CON 1 CREDITO
EROGA UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI:

- N. 2 PANNI ASCIUTTI
- N. 1 PANNI ASCIUTTO + PRODOTTO CRUSCOTTO
- N. 1 PANNI ASCIUTTO + PRODOTTO LAVAVETRI
- N. 1 PANNI ASCIUTTO + PRODOTTO FASCIONI

THE MACHINE DISPENSES ONE OF THE FOLLOWING OPTIONS
WITH 1 CREDIT:

- N. 2 DRY CLOTHS
- N. 1 DRY CLOTH + DASHBOARD PRODUCT
- N. 1 DRY CLOTH + WINDSHIELD WASHER PRODUCT
- N. 1 DRY CLOTH + SIDEBORD PRODUCT





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Pompa Pump	Peso Weight
3060510001	300W	230 V - 50 Hz	3 x 65W	80 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES


Codice Part No.	Descrizione Description
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0625020001	PANNO SINTETICO (275 strappi) SYNTHETIC CLOTH (275 pieces)
0445611046	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242012	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611050	DISPLAY
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

*VENDUTO IN CONFEZIONI DA 2 pz
MOQ 2 UNITS

DIMENSIONI ROTOLO / ROLL DIMENSIONS







	MIN	MAX
A	--	ø 500 mm
B	240 mm	350 mm
C	380 mm	450 mm

04

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL)
PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1570	900	1700	800	453	600





04

RD SKIN - RD PAPER

DISTRIBUTORE PELLE/CARTA IN ROTOLO / ROLL SKIN/PAPER DISTRIBUTOR

- | | |
|---|---|
| ■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO | ■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS |
| ■ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI | ■ INTEGRATED CONTROL BOARD |
| ■ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE | ■ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS |
| ■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV | ■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS |
| ■ POSSIBILITÀ DI MONTARE DIVERSI FORMATI DI ROTOLO (vedere pag.88) | ■ POSSIBILITY OF MOUNTING DIFFERENT ROLL FORMATS (see on pg.88) |
| ■ SENSORE CON SPIA PER ALLARME MANCANZA PANNOCARTA | ■ SENSOR WITH LAMP FOR ALARM LACK OF CLOTH/PAPER |
| ■ LUNGHEZZA STRAPPO REGOLABILE PER "SKIN"
(min. 380 mm - max. 450 mm) | ■ ADJUSTABLE "SKIN" LENGTH (min. 380 mm - max. 450 mm) |
| ■ LUNGHEZZA STRAPPO REGOLABILE PER "PAPER"
(min. 380 mm - max. 2900 mm) | ■ ADJUSTABLE "PAPER" LENGTH (min. 380 mm - max. 2900 mm) |
| ■ ROTOLO PELLE/CARTA NON FORNITO | ■ CLOTH/PAPER ROLL NOT INCLUDED |

04





COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION
(accessorio in dotazione/
supplied accessory)



DISPLAY



KIT ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHT KIT



KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT



PELLE SINTETICA (200 STRAPPI) - RD SKIN
SYNTHETIC CLOTH (200 PCS) - RD SKIN



CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT



ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Modello Model	Potenza Power	Tensione Voltage	Peso Weight
3060410010	RD SKIN	110W	230 V - 50 Hz	75 kg
3060410001	RD PAPER	110W	230 V - 50 Hz	75 kg


ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0780020001	PELLE SINTETICA (200 strappi)-MODELLO RD SKIN SYNTHETIC LEATHER (200 pieces)-RD SKIN MODEL
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242012	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611050	DISPLAY
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)





DIMENSIONI ROTOLO / ROLL DIMENSIONS



	MIN	MAX (skin)	MAX (paper)
A	--	ø 500 mm	ø 500 mm
B	240 mm	350 mm	350 mm
C	380 mm	450 mm	2900 mm

04

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL) PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1570	900	1700	800	453	600





DISTRIBUTORE PELLE





05

GONFIAGOMME TIRE INFLATORS

01

TI ANALOGIC/DIGITAL - HTI DIGITAL GONFIAGOMME ANALOGICO/DIGITALE · ANALOGIC/DIGITAL TIRE INFLATOR 101

02

TI WATER - HTI WATER GONFIAGOMME ANALOGICO C/ACQUA · ANALOGIC TIRE INFLATOR W/WATER 105

03

LTI ANALOGIC/DIGITAL GONFIAGOMME ANALOGICO/ DIGITALE · ANALOGIC/DIGITAL TIRE INFLATOR 109



L'ACCIAIO INOX che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio. I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono:

- Elevata resistenza alle intemperie e corrosione
- Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico.

*The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content.*

The main advantages of this material for our applications are:

- High level of resistance to extreme weather and corrosion
- Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.



SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente.

The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.



La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione.

The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.



IL MANOMETRO ANALOGICO certificato,
combina economicità a praticità e facilità d'uso.

The certified **ANALOGICAL PRESSURE GAUGE**,
combines economic advantages, practicality and ease of use.



IL DISPLAY DIGITALE non è solo indicatore di pressione
ma una vera e propria unità autonoma in grado di effettuare
automaticamente le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio dei pneumatici.

*The **DIGITAL DISPLAY** is not only a pressure indicator, but also an authentic autonomous unit capable of automatically carrying out the functions of tire inflation and deflation.*



Omologazione PTB EN 12 645 (DE-19-M-PTB-0031): l'Istituto Tedesco PTB è uno dei principali enti di omologazione riconosciuti in Europa in campo Metrologico.

PTB approval EN 12 645 (DE-19-M-PTB-0031): PTB German is one of the main Europe approval bodies in Metrological applications.



Omologazione LNE (16547 - 19532): l'Istituto Francese LNE è uno dei principali enti di omologazione riconosciuti in Europa in campo Metrologico.

LNE approval (16547 - 19532): LNE French is one of the main Europe approval bodies in Metrological applications.



Omologazione CMI (TCM 174/22 - 5887): istituto Ceco CMI,
ente nazionale di omologazione in campo Metrologico.

CMI approval (TCM 174/22 - 5887): czech CMI institute, national approval body in Metrological applications.



Omologazione **smu** (TSK 174/22 - 020): istituto Slovacco smu, ente nazionale di omologazione in campo Metrologico.

smu approval (TSK 174/22 - 020): slovak smu institute, national approval body in Metrological applications.

TI DIGITAL	HTI DIGITAL	TI WATER	HTI WATER	TI ANALOGIC	LTI ANALOGIC	LTI DIGITAL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓					
	✓		✓			
	✓		✓			
						✓
						✓



TI ANALOGIC-DIGITAL / HTI DIGITAL

GONFIAGOMME ANALOGICO-DIGITALE / ANALOGIC-DIGITAL TIRE INFLATOR

CARATTERISTICHE / FEATURES

- | | |
|---|---|
| <p>❖ MODELLO HTI: OMOLOGAZIONE PTB EN 12 645 (DE-19-M-PTB-0031) OPPURE LNE (16547 - 19532)</p> | <p>❖ HTI MODEL: PTB APPROVAL EN 12 645 (DE-19-M-PTB-0031) OR LNE (16547 - 19532)</p> |
| <p>❖ STRUTTURA PORTANTE MODULARE</p> | <p>❖ REINFORCED MODULAR FRAME</p> |
| <p>❖ MANOMETRO ANALOGICO / DIGITALE CON OMOLOGAZIONI INTERNAZIONALI</p> | <p>❖ ANALOGIC / DIGITAL PRESSURE GAUGE WITH INTERNATIONAL APPROVALS</p> |
| <p>❖ SISTEMA DI GONFIAGGIO AIRTEC MFD (VERSIONE HTI DIGITAL)</p> | <p>❖ AIRTEC MFD INFLATION SYSTEM (HTI DIGITAL VERSION)</p> |
| <p>❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO</p> | <p>❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS</p> |
| <p>❖ CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE</p> | <p>❖ LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT</p> |
| <p>❖ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE</p> | <p>❖ PROGRAMMABLE CYCLE TIME</p> |
| <p>❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA</p> | <p>❖ MANUAL START ON DEMAND</p> |
| <p>❖ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV</p> | <p>❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS</p> |
| <p>❖ COMPRESSORE PROFESSIONALE VERTICALE CON COMODO ACCESSO ALLO SCARICO DELLA CONDENZA</p> | <p>❖ PROFESSIONAL VERTICAL COMPRESSOR (WHERE APPLICABLE) WITH EASY ACCESS TO CONDENSATION DRAIN</p> |
| <p>❖ PANNELLI LATERALI E POSTERIORE DI COPERTURA FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE</p> | <p>❖ LATERAL AND REAR COVER PANELS ARE EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS</p> |
| <p>❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO</p> | <p>❖ EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD</p> |



TI ANALOGIC

TI DIGITAL

HTI DIGITAL



TI ANALOGIC

TI DIGITAL

HTI DIGITAL

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES




COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION



TESTINA DI GONFIAGGIO
INFLATING HEAD



TESTINA DI GONFIAGGIO LNE
LNE INFLATING HEAD



TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 12 m
SPIRAL HOSE LENGHT 12 m

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT

KIT A SCELTA TRA
CHOOSE THE KIT BETWEEN



KIT ISOLAMENTO ACUSTICO-
SOUNDPROOFING KIT



KIT ISOLAMENTO TERMICO
THERMIC INSULATION KIT



KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT



ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Modello Model	Omologazione Approval	Compressore Compressor	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air Flow	Pressione Aria Air Pressure	Peso Weight	Capacità Compressore Compressor Tank Capacity
3070110001	TI ANALOGIC			50W	230 V - 50 Hz		max 8 bar	45 kg	
3070110002*	TI ANALOGIC		✓	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l
3070210001	TI DIGITAL			50W	230 V - 50 Hz		max 5,5 bar	45 kg	
3070210002*	TI DIGITAL		✓	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l
3070610010	HTI DIGITAL	PTB		50W	230 V - 50 Hz		max 5,5 bar	45 kg	
3070610011*	HTI DIGITAL	PTB	✓	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l
3070610016	HTI DIGITAL	LNE		50W	230 V - 50 Hz		max 5,5 bar	45 kg	
3070610017*	HTI DIGITAL	LNE	✓	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l

* LE MACCHINE CON COMPRESSORE NON SONO FORNIBILI IN MODALITÀ "FUNZIONAMENTO GRATUITO"

* THE MACHINES WITH COMPRESSOR ARE NOT AVAILABLE FOR FREE USE

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0090020002	TESTINA DI GONFIAGGIO INFLATING HEAD
0090020004	TESTINA DI GONFIAGGIO LNE LNE INFLATING HEAD
0875034007	TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 12 m SPIRAL HOSE LENGHT 12 m
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0705610004	KIT ISOLAMENTO ACUSTICO SOUNDPROOFING KIT
0705610001	KIT ISOLAMENTO TERMICO HEAT INSULATION KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)





05

DIMENSIONI
DIMENSIONS

IMBALLO (PALLET LEGNO + SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (WOOD PALLET + CARTON BOX)

SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1550	1785	608	500	278	278



INOX
304



PTB

LINE

PTB



05

TI WATER / HTI WATER

GONFIAGOMME ANALOGICO-DIGITALE CON EROGAZIONE ACQUA /
ANALOGIC-DIGITAL TIRE INFLATOR WITH WATER DISPENSER

CARATTERISTICHE / FEATURES

MODELLO HTI: OMOLOGAZIONE PTB EN 12 645 (DE-19-M-PTB-0031) OPPURE LNE (16547 - 19532)	HTI MODEL: PTB APPROVAL EN 12 645 (DE-19-M-PTB-0031) OR LNE (16547 - 19532)
STRUTTURA PORTANTE MODULARE	REINFORCED MODULAR FRAME
MANOMETRO ANALOGICO	ANALOGIC PRESSURE GAUGE
SISTEMA DI GONFIAGGIO AIRTEC MFD (VERSIONE HTI WATER)	AIRTEC MFD INFLATION SYSTEM (HTI WATER VERSION)
CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO	VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS
CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE	LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT
TEMPO CICLO PROGRAMMABILE	PROGRAMMABLE CYCLE TIME
AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA	MANUAL START ON DEMAND
CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV	ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS
COMPRESSORE PROFESSIONALE VERTICALE CON COMODO ACCESSO ALLO SCARICO DELLA CONDENSA	PROFESSIONAL VERTICAL COMPRESSOR (WHERE APPLICABLE) WITH EASY ACCESS TO CONDENSATION DRAIN
PANNELLI LATERALI E POSTERIORE DI COPERTURA FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	LATERAL AND REAR COVER PANELS ARE EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS
QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO	EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD



TI WATER


HTI WATER




TI WATER

HTI WATER

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Modello Model	Omologazione Approval	Compressore Compressor	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air Flow	Pressione Aria Air Pressure	Peso Weight	Capacità Compressore Compressor Tank Capacity
3070310002	TI WATER			50W	230 V - 50 Hz		max 8 bar	45 kg	
3070310003*	TI WATER		✓	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l
3070310011	HTI WATER	PTB		50W	230 V - 50 Hz		max 5,5 bar	45 kg	
3070310012*	HTI WATER	PTB	✓	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l
3070310015	HTI WATER	LNE		50W	230 V - 50 Hz		max 5,5 bar	45 kg	
3070310016*	HTI WATER	LNE	✓	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l

* LE MACCHINE CON COMPRESSORE NON SONO FORNIBILI IN MODALITÀ "FUNZIONAMENTO GRATUITO"

* THE MACHINES WITH COMPRESSOR ARE NOT AVAILABLE FOR FREE USE





ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice (1 pz.) Part No. (1 piece)	Descrizione Description	Quantità Quantity
0048020001	ARROTOLATORE CON TUBO Ø 10 mm LUNGHEZZA 12 m HOSE REELS WITH HOSE Ø 10 mm LENGTH 12 m	2
0090020001	TESTINA DI GONFIAGGIO INFLATING HEAD	1
0090020004	TESTINA DI GONFIAGGIO LNE LNE INFLATING HEAD	1
0937611002	PISTOLA EROGAZIONE ACQUA GUN FOR WATER SUPPLY	1
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION	

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0705610004	KIT ISOLAMENTO ACUSTICO SOUNDPROOFING KIT
0705610001	KIT ISOLAMENTO TERMICO HEAT INSULATION KIT
0445611003	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (PALLET LEGNO + SCATOLA CARTONE) PACKAGING (WOOD PALLET + CARTON BOX)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
TI WATER	420	420	1550	1785	608	500	278	278
HTI WATER	420	420	1750	1785	608	500	278	278





05

LTI ANALOGIC-DIGITAL

GONFIAGOMME ANALOGICO-DIGITALE / ANALOGIC-DIGITAL TIRE INFLATOR

❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

❖ MANOMETRO DIGITALE CON OMOLOGAZIONI INTERNAZIONALI

❖ DIGITAL PRESSURE GAUGE WITH INTERNATIONAL APPROVALS

❖ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

❖ PROGRAMMABLE CYCLE TIME

❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

❖ MANUAL START ON DEMAND

❖ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO

❖ EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD

❖ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE


❖ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Modello Model	Omologazione Approval	Compressore Compressor	Potenza Power	Tensione Voltage	Pressione Aria Air Pressure	Peso Weight
3070910001	LTI ANALOGIC			50W	230 V - 50 Hz	max 8 bar	30 kg
3070910006	LTI ANALOGIC		✓	450W	230 V - 50 Hz	max 5,5 bar	40 kg
3070910010	LTI DIGITAL			50W	230 V - 50 Hz	max 5,5 bar	30 kg
3070910011	LTI DIGITAL		✓	450W	230 V - 50 Hz	max 5,5 bar	40 kg
3070910014	LTI DIGITAL	CMI		50W	230 V - 50 Hz	max 5,5 bar	30 kg
3070910015*	LTI DIGITAL	CMI	✓	450W	230 V - 50 Hz	max 5,5 bar	40 kg
3070910016	LTI DIGITAL	SMV		50W	230 V - 50 Hz	max 5,5 bar	30 kg
3070910017*	LTI DIGITAL	SMV	✓	450W	230 V - 50 Hz	max 5,5 bar	40 kg

* LE MACCHINE CON COMPRESSORE NON SONO FORNIBILI IN MODALITÀ "FUNZIONAMENTO GRATUITO"

* THE MACHINES WITH COMPRESSOR ARE NOT AVAILABLE FOR FREE USE

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0090020002	TESTINA DI GONFIAGGIO INFLATING HEAD
0875034007	TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 12 m SPIRAL HOSE LENGHT 12 m
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611036	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

05

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1410	1500	600	470	250	300





STOP

Air

GONFIAGOMME

MTM
HYDRO
CAR WASH EQUIPMENT



06 COLONNINE EROGATRICI DISPENSING COLUMNS

01	SD1 - SD2 - SD3 COLONNINE SINGOLO/DOPPIO/TRIPLO PRODOTTO · SINGLE/DOUBLE/TRIPLE PRODUCT COLUMNS	117
02	SD1 PARFUME PROFUMO AUTO · CAR PERFUME	123
03	LD1 - LD2 COLONNINE SINGOLO/DOPPIO PRODOTTO · SINGLE/DOUBLE PRODUCT COLUMNS	127
04	LD1 SANISPRAY EROGATORE DI PRODOTTO SANITIZZANTE NEBULIZZATO · DISPENSER OF NEBULIZED SANITIZING PRODUCT	131
05	WLD DISTRIBUTORE LIQUIDO LAVAVETRI · WINDSCREEN WIPER LIQUID DISPENSER	135



L'ACCIAIO INOX che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio.

I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono :

- Elevata resistenza alle intemperie e corrosione
- Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico.

*The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content.*

The main advantages of this material for our applications are:

- High level of resistance to extreme weather and corrosion
- Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.



SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente.

*The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*



La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione.

*The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*



La **POMPA CENTRIFUGA IN ACCIAIO INOX** offerta nelle nostre colonnine erogatrici, garantisce una elevata affidabilità e resistenza contro l'aggressività di alcuni prodotti chimici.

*The **STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL PUMP** supplied in our dispensing columns, guarantees a high level of reliability and resistance against the harshness of some chemical products.*



La **POMPA ELETTROMAGNETICA** offre un azionamento quasi privo di usura, capacità di resistenza, un ottimo rapporto qualità prezzo e basso consumo energetico.

*The **ELECTROMAGNETIC PUMP** offers an almost wear-free functioning, resistance capacity, an optimal quality-price ratio and low energy consumption.*



La pistola di erogazione consente la nebulizzazione in finissime particelle (8 nm) del **SANITIZZANTE ANTIBATTERICO** preservando e lasciando asciutte le superfici di contatto.

*The dispensing gun allows a very fine nebulisation (8nm particles) of the **ANTIBACTERIAL PRODUCT** preserving and leaving the contact surfaces dry.*



Le nostre colonnine erogatrici sono combinabili a scelta tra **NUMEROSE FUNZIONI E PRODOTTI DIVERSI** per soddisfare le più svariate necessità utilizzando una sola macchina a costi contenuti.

*Our dispensing columns are combinable with choices among **NUMEROUS FUNCTIONS AND DIVERSE PRODUCTS** to satisfy the most diverse needs using only one machine at affordable costs.*



La nostra unità può gestire **4 DIVERSI TIPI DI PROFUMAZIONI** utilizzando una sola pistola erogatrice ed un solo tubo di mandata a 4 vie, garantendo che la fragranza scelta non possa mescolarsi mai con la precedente selezionata.

*Our unit can manage **4 DIFFERENT TYPES OF FRAGRANCES** using one single dispensing trigger and one single 4-way delivery tube, guaranteeing that the selected fragrance may never be tainted with the previous selection.*

SD1	LD1	LD1 SANISPRAY	SD2	LD2	SD3	SD PARFU- ME	WLD
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓			✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		✓					
			✓	✓	✓		



SD2
SD3



06

SD1 - SD2 - SD3

COLONNINE SINGOLO-DOPPIO-TRIPLO PRODOTTO / SINGLE-DOUBLE-TRIPLE PRODUCT COLUMNS

CARATTERISTICHE / FEATURES

- COLONNINE UNIVERSALI PER EROGAZIONE 1,2,3 SERVIZI/PRODOTTI VARI (ARIA COMPRESSA, PROFUMI, SANITIZZANTI, PRODOTTO CRUSCOTTO, ANTIBATTERICO, NEROGOMME, PRODOTTO CERCHI)
 - SERVIZIO ARIA COMPRESSA SEMPRE FORNITO, NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA (SD3)
 - SODDISFA LE PIÙ SVARIATE NECESSITÀ UTILIZZANDO UNA SOLA MACCHINA A COSTI CONTENUTI
 - POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE DUE TEMPI PRODOTTO DIVERSI (SD2-SD3)
 - PASSAGGIO DA UN PRODOTTO ALL'ALTRO CON UN SOLO GETTONE CON RICALCOLO DEL TEMPO RESIDUO (SD2-SD3)
 - STRUTTURA PORTANTE MODULARE
 - CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO
 - CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE
 - TEMPO CICLO PROGRAMMABILE
 - AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA
 - CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV
 - PANNELLI LATERALI E POSTERIORE DI COPERTURA FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
 - QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO
 - PRODOTTI CHIMICI NON FORNITI

- UNIVERSAL COLUMNS DISPENSING 1,2,3 SERVICES/PRODUCTS (COMPRESSED AIR, FRAGRANCES, SANITIZERS, DASHBOARD PRODUCT, ANTIBACTERIAL, TIRE BLACKENING, RIM PRODUCT)
 - COMPRESSED AIR SERVICE ALWAYS SUPPLIED, REQUIRE A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION (SD3)
 - SATISFY THE MOST DIVERSE NEED USING ONLY ONE MACHINE AT AFFORDABLE COSTS
 - CHOICE OF TWO DIFFERENT PRODUCT TIME SETTINGS (SD2-SD3)
 - SWITCHING FROM ONE PRODUCT TO ANOTHER WITH ONE SINGLE TOKEN WITH THE RECALCULATION OF REMAINING TIME (SD2-SD3)
 - REINFORCED MODULAR FRAME
 - VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS
 - LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT
 - PROGRAMMABLE CYCLE TIME
 - MANUAL START ON DEMAND
 - ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS
 - LATERAL AND REAR COVER PANELS ARE EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS
 - EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD
 - CHEMICAL PRODUCTS NOT INCLUDED



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

SD1

KIT A SCELTA TRA UNO DEI SEGUENTI
CHOOSE THE KIT AMONG ONE OF THE FOLLOWING



COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION



CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT



PISTOLA NEBULIZZATRICE
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 6 m
SPRAY GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 6 m



PISTOLA NEROGOMME
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 8 m
TIRE BLACKENING GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 8 m



PISTOLA PRODOTTO CERCHI
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 8 m
RIM PRODUCT GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 8 m

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

SD2

DUE KIT A SCELTA TRA I SEGUENTI
CHOOSE TWO KITS AMONG THE FOLLOWING ONES



COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION



CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT



PISTOLA ARIA COMPRESSA
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 6 m
COMPRESSED AIR GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 6 m



PISTOLA NEBULIZZATRICE
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 6 m
SPRAY GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 6 m



PISTOLA NEROGOMME
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 8 m
TIRE BLACKENING GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 8 m



PISTOLA PRODOTTO CERCHI
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 8 m
RIM PRODUCT GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 8 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

SD3



COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION



PISTOLA ARIA COMPRESSA
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 6 m*
COMPRESSED AIR GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 6 m*

* SERVIZIO ARIA COMPRESSA SEMPRE FORNITO
* COMPRESSED AIR SERVICE ALWAYS SUPPLIED



CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT



DUE KIT A SCELTA TRA I SEGUENTI
CHOOSE TWO KITS AMONG THE FOLLOWING ONES



PISTOLA NEBULIZZATRICE
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 6 m
SPRAY GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 6 m



PISTOLA NEROGOMME
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 8 m
TIRE BLACKENING GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 8 m



PISTOLA PRODOTTO CERCHI
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 8 m
RIM PRODUCT GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 8 m

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

SD1-SD2-SD3



KIT ISOLAMENTO TERMICO
THERMIC INSULATION KIT



KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT



KIT ANTIGELO
NO FROST KIT



ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Mod. Model	Prodotto 1 Product 1	Pompa1 Pump 1	Prodotto 2 Product 2	Pompa2 Pump 2	Prodotto 3 Product 3	Pompa3 Pump 3	Erog. Prodotto Product Supply	Potenza Power	Tensione Voltage	Cap. Serb. Tank Cap.	Peso Weight
3080410001	SD1	SANITIZ. SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	--	--	--	--	0,05 l/min	100W	230V 50 Hz	25 l	30 kg
3081010002	SD1	NEROGOMME TIRE BLACKENING	INOX S. STEEL	--	--	--	--	0,3 l/min	250W	230V 50 Hz	25 l	35 kg
3081010003	SD1	NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	--	--	--	--	0,05 l/min	100W	230V 50 Hz	25 l	30 kg
3080910001	SD1	PROD. CERCHI RIM PROD.	INOX S. STEEL	--	--	--	--	0,3 l/min	250W	230V 50 Hz	25 l	35 kg
3080910002	SD1	PROD. CERCHI RIM PROD.	ELETTR. ELECTR.	--	--	--	--	0,05 l/min	100W	230V 50 Hz	25 l	30 kg
3081110001	SD2	ARIA COMPR. AIR	--	SANITIZ. SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 2 0,05 l/min	100W	230V 50 Hz	5 l	30 kg
3081310001	SD2	ARIA COMPR. AIR	--	PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 2 0,05 l/min	100W	230V 50 Hz	5 l	30 kg
3081210001	SD2	ARIA COMPR. AIR	--	PROD. CERCHI RIM PROD.	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 2 0,05 l/min	100W	230V 50 Hz	5 l	30 kg
3081210002	SD2	ARIA COMPR. AIR	--	PROD. CERCHI RIM PROD.	INOX S. STEEL	--	--	Pompa 2 0,3 l/min	250W	230V 50 Hz	5 l	35 kg
3081410001	SD2	ARIA COMPR. AIR	--	NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 2 0,05 l/min	100W	230V 50 Hz	5 l	30 kg
3081410002	SD2	ARIA COMPR. AIR	--	NEROGOMME TIRE BLACKENING	INOX S. STEEL	--	--	Pompa 2 0,3 l/min	250W	230V 50 Hz	5 l	35 kg
3081610001	SD2	SANITIZ. SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,05 l/min Pompa 2 0,05 l/min	200W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3081510002	SD2	PROD. CERCHI RIM PROD.	ELETTR. ELECTR.	SANITIZ. SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,05 l/min Pompa 2 0,05 l/min	200W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3081810001	SD2	PROD. CERCHI RIM PROD.	ELETTR. ELECTR.	PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,05 l/min Pompa 2 0,05 l/min	200W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3081510003	SD2	PROD. CERCHI RIM PROD.	INOX S. STEEL	SANITIZ. SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,3 l/min Pompa 2 0,05 l/min	350W	230V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg
3081810002	SD2	PROD. CERCHI RIM PROD.	INOX S. STEEL	PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,3 l/min Pompa 2 0,05 l/min	350W	230V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg
3081910001	SD2	PROD. CERCHI RIM PROD.	ELETTR. ELECTR.	NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,05 l/min Pompa 2 0,05 l/min	200W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3081910002	SD2	PROD. CERCHI RIM PROD.	INOX S. STEEL	NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,3 l/min Pompa 2 0,05 l/min	350W	230V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg
3081710001	SD2	NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	SANITIZ. SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,05 l/min Pompa 2 0,05 l/min	200W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3082010001	SD2	NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,05 l/min Pompa 2 0,05 l/min	200W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3081710005	SD2	NEROGOMME TIRE BLACKENING	INOX S. STEEL	SANITIZ. SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,3 l/min Pompa 2 0,05 l/min	350W	230V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg
3082010002	SD2	NEROGOMME TIRE BLACKENING	INOX S. STEEL	PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	--	--	Pompa 1 0,3 l/min Pompa 2 0,05 l/min	350W	230V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg
3082110001	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		SANITIZZANTE SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	PROD. CERCHI RIM PRODUCT	ELETTR. ELECTR.	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,05 l/min	250 W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3082410001	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	PROD. CERCHI RIM PRODUCT	ELETTR. ELECTR.	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,05 l/min	250 W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3082110002	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		SANITIZZANTE SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	PROD. CERCHI RIM PRODUCT	INOX S. STEEL	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,3 l/min	400W	230V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg
3082410002	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	PROD. CERCHI RIM PRODUCT	INOX S. STEEL	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,3 l/min	400W	230V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg
3082210001	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		SANITIZZANTE SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,05 l/min	250 W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3082310002	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		SANITIZZANTE SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,05 l/min	250 W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3082610003	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,05 l/min	250 W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3082310001	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		SANITIZZANTE SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	NEROGOMME TIRE BLACKENING	INOX S. STEEL	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,3 l/min	400W	230V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg
3082610002	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		PROD. CRUSCOTTO DASHBOARD POLISH	ELETTR. ELECTR.	NEROGOMME TIRE BLACKENING	INOX S. STEEL	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,3 l/min	400W	230V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg
3082510001	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	PROD. CERCHI RIM PRODUCT	ELETTR. ELECTR.	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,05 l/min	250 W	230V 50 Hz	2 x 5 l	30 kg
3082510002	SD3	ARIA COMPR.* COMPR. AIR*		NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	PROD. CERCHI RIM PRODUCT	INOX S. STEEL	Pompa 2 0,05 l/min Pompa 3 0,3 l/min	400W	230V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg

* SERVIZIO ARIA COMPRESSA SEMPRE FORNITO

* COMPRESSED AIR SERVICE ALWAYS SUPPLIED

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0875611008*	SD2-SD3	PISTOLA ARIA COMPRESSA CON TUBO 6 m COMPRESSED AIR GUN WITH HOSE 6 m
0875611020*	TUTTI ALL	PISTOLA NEBULIZZATRICE + TUBO SPIRALATO 6 m SPRAY GUN + SPIRAL HOSE 6 m
0875611021*	TUTTI ALL	PISTOLA PRODOTTO NEROGOMME+ TUBO SPIRALATO 8 m TIRE BLACKENING PRODUCT GUN+SPIRAL HOSE 8 m
0875611022*	TUTTI ALL	PISTOLA PRODOTTO CERCHI+TUBO SPIRALATO 8 m RIM PRODUCT GUN + SPIRAL HOSE 8 m
0235020005	TUTTI ALL	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO

* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0705610002	TUTTI ALL	KIT ISOLAMENTO TERMICO HEAT INSULATION KIT
0445611003	TUTTI ALL	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
0495022001	TUTTI ALL	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
- -	TUTTI ALL	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)



06

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (WOOD PALLET + CARTON BOX)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1550	1785	608	500	278	278



C





06

SD1 PARFUME

PROFUMO AUTO / CAR PERFUME DISPENSER

- COLONNINA UNIVERSALE PER EROGAZIONE 4 TIPI DI PROFUMAZIONI CON UNA SOLA PISTOLA EROGATRICE ED UN SOLO TUBO DI MANDATA

■ LA FRAGRANZA SCELTA NON SI MESCOLA CON LA PRECEDENTE SELEZIONATA

■ STRUTTURA PORTANTE MODULARE

■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

■ CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE

■ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

■ PANNELLI LATERALI E POSTERIORE DI COPERTURA FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

■ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO

■ PRODOTTI CHIMICI NON FORNITI

■ UNIVERSAL COLUMN DISPENSING 4 DIFFERENT TYPES OF FRAGRANCES USING ONE SINGLE DISPENSING TRIGGER AND ONE DELIVERY HOSE

■ THE SELECTED FRAGRANCE MAY NEVER BE MIXED WITH THE PREVIOUS SELECTION

■ REINFORCED MODULAR FRAME

■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

■ LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT

■ PROGRAMMABLE CYCLE TIME

■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS


■ LATERAL AND REAR COVER PANELS ARE EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS

■ EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD

■ CHEMICAL PRODUCTS NOT INCLUDED



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Descrizione Description	Kit Antigelo No Frost Kit	Pompa Pump	Erogazione Prodotto Product Supply	Potenza Power	Tensione Voltage	Capacità Serbatoio Tank Capacity	Peso Weight
3080510002	SD1 PARFUME		ELETTR.	0,05 l/min	300W	230 V - 50 Hz	4x 5 l	35 kg
3080810006	SD1 PARFUME POLAR	✓	ELETTR.	0,05 l/min	400W	230 V - 50 Hz	4x 5 l	35 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0964511006*	PISTOLA NEBULIZZATRICE+TUBO 4 m SPRAY GUN+HOSE 4 m
0964511003*	PISTOLA NEBULIZZATRICE+TUBO 4 m E CAVO AUTOSCALDANTE SPRAY GUN+HOSE 4 m WITH SELF-HEATING WIRE
0445611003*	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION


ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0705610002	KIT ISOLAMENTO TERMICO HEAT INSULATION KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO
* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (WOOD PALLET + CARTON BOX)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1550	1785	608	500	278	278





LD2



06

LD1 - LD2


COLONNINA SINGOLO-DOPPIO PRODOTTO / SINGLE-DOUBLE PRODUCT COLUMN

CARATTERISTICHE / FEATURES


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> COLONNINA UNIVERSALE PER EROGAZIONE 1,2 SERVIZI/PRODOTTI VARI (ARIA COMPRESSA, PROFUMI, SANITIZZANTI, PRODOTTO CRUSCOTTO, ANTIBATTERICO, NEROGOMME) | <ul style="list-style-type: none"> UNIVERSAL COLUMN DISPENSING 1,2 SERVICES/PRODUCTS (COMPRESSED AIR, FRAGRANCES, SANITIZERS, DASHBOARD PRODUCT, ANTIBACTERIAL, TIRE BLACKENING) |
| <ul style="list-style-type: none"> SODDISFA LE PIÙ SVARIATE NECESSITÀ UTILIZZANDO UNA SOLA MACCHINA A COSTI CONTENUTI | <ul style="list-style-type: none"> SATISFY THE MOST DIVERSE NEED USING ONLY ONE MACHINE AT AFFORDABLE COSTS |
| <ul style="list-style-type: none"> CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO | <ul style="list-style-type: none"> VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS |
| <ul style="list-style-type: none"> TEMPO CICLO PROGRAMMABILE | <ul style="list-style-type: none"> PROGRAMMABLE CYCLE TIME |
| <ul style="list-style-type: none"> AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA | <ul style="list-style-type: none"> MANUAL START ON DEMAND |
| <ul style="list-style-type: none"> CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV | <ul style="list-style-type: none"> ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS |
| <ul style="list-style-type: none"> PRODOTTI CHIMICI NON FORNITI | <ul style="list-style-type: none"> CHEMICAL PRODUCTS NOT INCLUDED |
| <ul style="list-style-type: none"> QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO | <ul style="list-style-type: none"> EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD |
| <ul style="list-style-type: none"> SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE | <ul style="list-style-type: none"> FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS |



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Modello Model	Prodotto 1 Product 1	Pompa 1 Pump 1	Prodotto 2 Product 2	Pompa 2 Pump 2	Erogazione Prodotto Product Supply	Potenza Power	Tensione Voltage	Cap. Serbatoio Tank Capacity	Peso Tot. Weight
3084510001	LD1	SANITIZZANTE SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	--	--	0,05 l/min	100W	230 V 50 Hz	5 l	30 kg
3084510002	LD1	NEROGOMME TIRE BLACKENING	ELETTR. ELECTR.	--	--	0,05 l/min	100W	230 V 50 Hz	5 l	30 kg
3084610001	LD2	ARIA COMPR. COMPR. AIR	--	SANITIZZANTE SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	0,05 l/min	100W	230 V 50 Hz	5 l	35 kg
3084710001	LD2	ARIA COMPR. COMPR. AIR	--	NEROGOMME TIRE BLACK- ENING	ELETTR. ELECTR.	0,05 l/min	100W	230 V 50 Hz	5 l	35 kg
3084810001	LD2	NEROGOMME TIRE BLACK- ENING	ELETTR. ELECTR.	SANITIZZANTE SANITIZER	ELETTR. ELECTR.	Pompa 1 0,05 l/min Pompa 2 0,05 l/min	200W	230 V 50 Hz	2 x 5 l	35 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0875611008*	LD2	PISTOLA ARIA COMPRESSA CON TUBO 6 m COMPRESSED AIR GUN WITH HOSE 6 m
0875611020*	TUTTI ALL	PISTOLA NEBULIZZATRICE+ TUBO SPIRALATO 6 m SPRAY GUN+SPIRAL HOSE 6 m
0875611021*	TUTTI ALL	PISTOLA PRODOTTO NEROGOMME+ TUBO SPIRALATO 8 m TIRE BLACKENING PRODUCT GUN+ SPIRAL HOSE 8 m
0235020005	TUTTI ALL	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO



* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Modello Model	Descrizione Description
0495022001	TUTTI ALL	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0170242011	TUTTI ALL	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611036	TUTTI ALL	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
--	TUTTI ALL	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1410	1500	600	470	250	300





06

LD1 SANISPRAY

EROGATORE DI PRODOTTO SANITIZZANTE NEBULIZZATO / DISPENSER OF NEBULIZED SANITIZING PRODUCT

CARATTERISTICHE / FEATURES

❖ COLONNINA UNIVERSALE PER EROGAZIONE SANITIZZANTE NEBULIZZATO ANTIBATTERICO

❖ UNIVERSAL COLUMN DISPENSING ANTIBACTERIAL NEBULIZED SANITIZING PRODUCT

❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

❖ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

❖ PROGRAMMABLE CYCLE TIME

❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

❖ MANUAL START ON DEMAND

❖ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

❖ PRODOTTI CHIMICI NON FORNITI

❖ CHEMICAL PRODUCTS NOT INCLUDED

❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO

❖ EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD

❖ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

❖ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION




PISTOLA SANISPRAY
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 12 m
SANISPRAY GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 12 m

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



KIT ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHT KIT



DISPLAY



KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT



ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)



CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Prodotto Product	Erogazione Prodotto Product Supply	Potenza Power	Tensione Voltage	Cap. Serbatoio Tank Capacity	Tubo spiralato Hose
3084510003 *	SANISPRAY STANDARD STANDARD SANISPRAY	0,04 l/min	50W	230 V - 50 Hz	11 l	12 m
3084510006	SANISPRAY con COMPRESSORE SANISPRAY with COMPRESSOR	0,04 l/min	400W	230 V - 50 Hz	11 l	12 m

*NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE PNEUMATICA (PRESSIONE MIN. 2 bar)

*REQUIRES A PNEUMATIC NETWORK CONNECTION (MIN. PRESSURE 2 bar)

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



Codice Part No.	Descrizione Description
0875611012	PISTOLA SANISPRAY+TUBO SPIRALATO 12 m SANISPRAY GUN+ SPIRAL HOSE 12 m
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611036	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0445611050	KIT DISPLAY DISPLAY KIT
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1410	1500	600	470	250	300





06

WLD

DISTRIBUTORE LIQUIDO LAVAVETRI / WINDSCREEN WIPER LIQUID DISPENSER


- | | |
|---|---|
| ❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO | ❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS |
| ❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI | ❖ INTEGRATED CONTROL BOARD |
| ❖ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV | ❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS |
| ❖ EROGAZIONE LIQUIDO PROGRAMMABILE (0,5 l, 1 l, 1,5 l, 2 l, 2,5 l, 3 l) | ❖ PROGRAMMABLE LIQUID QUANTITY (0,5 l, 1 l, 1,5 l, 2 l, 2,5 l, 3 l) |
| ❖ INDICATORE ESTERNO DI LIVELLO LIQUIDO LAVAVETRI | ❖ EXTERNAL WINDSCREEN WIPER LEVEL GAUGE |
| ❖ TAPPO CHIUSURA SERBATOIO LIQUIDO CON LUCCHETTO ACCESSIBILE DALL'ESTERNO | ❖ LOCKABLE LIQUID TANK CAP EXTERNALLY ACCESSIBLE |
| ❖ SERBATOIO LIQUIDO INTEGRATO (CAPACITÀ 100 l) | ❖ INTEGRATED LIQUID TANK (CAPACITY 100 l) |
| ❖ PRODOTTO CHIMICO NON FORNITO | ❖ CHEMICAL PRODUCT NOT INCLUDED |
| ❖ SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE | ❖ FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS |



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Erogazione Prodotto Product Supply	Capacità Serbatoio Tank Capacity	Alimentazione Power Supply	Peso Weight
3084910001	150W	2,4 l/min	100 l	230 V - 50 Hz	80 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



Codice Part No.	Descrizione Description
0875611013	PISTOLA EROGATRICE CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 6 m DISPENSING GUN WITH SPIRAL HOSE LENGHT 6 m
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0445611050	DISPLAY
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

06

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL) PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1198	900	1578	800	453	600





PROFUMO AUTO

MTM
HYDRO



07 MODULI MULTIFUNZIONE PER LAVAGGIO

MULTIFUNCTIONAL WASH MODULES

01	SPW WASH HP&FOAM HP MODULO PRELAVAGGIO E SCHIUMA IN ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE FOAM PRE-WASH MODULE	143
02	SPW WASH HP&FOAM LP MODULO PRELAVAGGIO CON SPAZZOLA SCHIUMA IN BASSA PRESSIONE LOW PRESSURE FOAM BRUSH PRE-WASH MODULE	147
03	SPW WASH HP MODULO PRELAVAGGIO IN ALTA PRESSIONE · HIGH PRESSURE PRE-WASH MODULE	151
04	SFT MODULO PRELAVAGGIO SCHIUMA ALTA PRESSIONE · SELF HIGH PRESSURE FOAM TOWER	155
05	ABW COLONNINA ASCIUGA AUTO/MOTO · CAR/MOTORCYCLE DRYING COLUMN	159
06	MBW COLONNINA MULTIFUNZIONE PER LAVAGGIO MOTOCICLI · MULTIFUNCTION COLUMN FOR MOTORCYCLE CLEANING	163
07	BKW COLONNINA MULTIFUNZIONE PER LAVAGGIO BICICLETTE · MULTIFUNCTION COLUMN FOR BICYCLE WASHING	167
08	DSW LAVAGGIO CANI SELF SERVICE COMPLETO DI VASCA · DOG SHOWER WASH COMPLETE WITH TUB	171



L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio.
I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono :
• Elevata resistenza alle intemperie e corrosione
• Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico.
*The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content.*
The main advantages of this material for our applications are:
• High level of resistance to extreme weather and corrosion
• Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.



SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente.
*The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*



La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione.
*The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*



La **TURBINA** per l'asciugatura e l'eliminazione delle gocce garantisce una elevata affidabilità e durata nel tempo oltreché elevata silenziosità di funzionamento, assenza di vibrazioni e non ultimo assenza di manutenzione.
*The **TURBINE** for drying and eliminating drop guarantees a high level of reliability and durability over time as well as low-noise functioning, lack of vibrations and last but not least is completely maintenance-free.*



IL **MANOMETRO ANALOGICO** certificato, combina economicità a praticità e facilità d'uso.
*The certified **ANALOGICAL PRESSURE GAUGE**, combines economic advantages, practicality and ease of use.*



IL **LAVAGGIO ALTA PRESSIONE** grazie alla pompa alta pressione (100 bar - 13 l/m) con giunto elastico.
*The **HIGH PRESSURE WASH**, thanks to the high pressure pump (100 bar - 13 l/m) with elastic flexible joint.*



IL **LAVAGGIO BASSA PRESSIONE** (3 bar).
*The **LOW PRESSURE WASH**, (3 bar) .*



La **SCHIUMA IN ALTA PRESSIONE** grazie alla pompa alta pressione dedicata.
*The **HIGH PRESSURE FOAM**, thanks to the dedicated high pressure pump*



La **SCHIUMA IN BASSA PRESSIONE** grazie alla spazzola dedicata.
*The **LOW PRESSURE FOAM**, thanks to the dedicated brush .*

SPW WASH HP	SPW WASH HP & FOAM LP	SPW WASH HP & FOAM HP	SFT	ABW	BKW	DSW
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	
					✓	
✓	✓	✓				
					✓	✓
	✓		✓			
					✓	



SPW-WASH HP&FOAM HP


MODULO PRELAVAGGIO E SCHIUMA IN ALTA PRESSIONE / HIGH PRESSURE FOAM PRE-WASH MODULE

07

CARATTERISTICHE / FEATURES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> MODULO SELF-SERVICE DEDICATO AL PRELAVAGGIO CON EROGAZIONE DI ACQUA E SCHIUMA IN ALTA PRESSIONE, ADATTO A TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO | <ul style="list-style-type: none"> SELF-SERVICE MODULE DEDICATE TO HIGH PRESSURE WATER AND FOAM PRE-WASH, SUITABLE FOR ALL MEANS OF TRANSPORT |
| <ul style="list-style-type: none"> STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 | <ul style="list-style-type: none"> AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET |
| <ul style="list-style-type: none"> POMPA ALTA PRESSIONE (100 bar - 13 l/m) CON GIUNTO ELASTICO | <ul style="list-style-type: none"> HIGH PRESSURE PUMP (100 bar - 13 l/m) WITH ELASTIC FLEXIBLE JOINT |
| <ul style="list-style-type: none"> CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO | <ul style="list-style-type: none"> VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS |
| <ul style="list-style-type: none"> CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV | <ul style="list-style-type: none"> ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS |
| <ul style="list-style-type: none"> QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI DI FACILE ACCESSO | <ul style="list-style-type: none"> EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD |
| <ul style="list-style-type: none"> TEMPO CICLO PROGRAMMABILE | <ul style="list-style-type: none"> PROGRAMMABLE CYCLE TIME |
| <ul style="list-style-type: none"> POMPA PER SCHIUMA ALTA PRESSIONE | <ul style="list-style-type: none"> HIGH PRESSURE FOAM PUMP |
| <ul style="list-style-type: none"> POMPA DOSATRICE | <ul style="list-style-type: none"> DOSING PUMP |





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Acqua Alta Pressione High Pressure Water Program	Schiuma Alta Pressione High Pressure Foam Program	Spazzola Bassa Pressione Low Pressure Brush Program	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Totale Total Weight
3040120004	✓	✓		400 V - 50 Hz R-S-T+N	4200 W	145 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description	Codice Part No.	Descrizione Description
0445611050	KIT DISPLAY DISPLAY KIT	1031120400	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 055 25° WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WITH LANCE EX28 RND SL - NOZZLE 055 25°
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT	1031120600*	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,1 CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 055 25° WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,1 WITH LANCE EX28 RND SL - NOZZLE 055 25°
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT	1031120700*	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,8 CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 055 25° WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,8 WITH LANCE EX28 RND SL - NOZZLE 055 25°
	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START	1031120185	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F CON PROLUNGA EX28 RND SL - FH35 UGELLO 040 WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WITH EXTENSION EX28 RND SL - FH35 NOZZLE 040
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT	1031120385*	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,1 CON PROLUNGA EX28 RND SL - FH35 UGELLO 040 WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,1 WITH EXTENSION EX28 RND SL - FH35 NOZZLE 040
0445611065	KIT ANTIGELO NO FROST KIT	1031120485*	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,8 CON PROLUNGA EX28 RND SL - FH35 UGELLO 040 WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,8 WITH EXTENSION EX28 RND SL - FH35 NOZZLE 040
0445611096	KIT LAVACERCHI / MOSCERINI RIM / INSECT REMOVER KIT	--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)
1225020200	BRACCIO VERTICALE (l= 3000 mm) VERTICAL BOOM (l= 3000 mm)		
1225020300	BRACCIO VERTICALE (l= 2000 mm) VERTICAL BOOM (l= 2000 mm)		
1231000100	PORTA LANCIA SINGOLO SINGLE LANCE HOLDER		
1230020100	PORTA LANCIA DOPPIO DOUBLE LANCE HOLDER		
0964020012	TUBO ALTA PRESSIONE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE HIGH PRESSURE HOSE		

* A SECONDA DEL VOLUME DI PERDITA ACQUA DESIDERATO
ACCORDING THE REQUIRED LEAKAGE

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1570	900	1700	800	453	600





07

SPW-WASH HP&BRUSH FOAM LP

MODULO PRELAVAGGIO CON SPAZZOLA SCHIUMA IN BASSA PRESSIONE / LOW PRESSURE FOAM BRUSH PRE-WASH MODULE


CARATTERISTICHE / FEATURES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> MODULO SELF-SERVICE DEDICATO AL PRELAVAGGIO CON EROGAZIONE DI ACQUA IN ALTA PRESSIONE E SPAZZOLA IN BASSA PRESSIONE, ADATTO A TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO | <ul style="list-style-type: none"> SELF-SERVICE MODULE DEDICATE TO HIGH PRESSURE WATER AND LOW PRESSURE FOAM PRE-WASH, SUITABLE FOR ALL MEANS OF TRANSPORT |
| <ul style="list-style-type: none"> STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 | <ul style="list-style-type: none"> AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET |
| <ul style="list-style-type: none"> POMPA ALTA PRESSIONE (100 bar - 13 l/m) CON GIUNTO ELASTICO | <ul style="list-style-type: none"> HIGH PRESSURE PUMP (100 bar - 13 l/m) WITH ELASTIC FLEXIBLE JOINT |
| <ul style="list-style-type: none"> CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO | <ul style="list-style-type: none"> VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS |
| <ul style="list-style-type: none"> CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV | <ul style="list-style-type: none"> ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS |
| <ul style="list-style-type: none"> QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI DI FACILE ACCESSO | <ul style="list-style-type: none"> EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD |
| <ul style="list-style-type: none"> TEMPO CICLO PROGRAMMABILE | <ul style="list-style-type: none"> PROGRAMMABLE CYCLE TIME |



07





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Acqua Alta Pressione High Pressure Water Program	Schiuma Alta Pressione High Pressure Foam Program	Spazzola Bassa Pressione Low Pressure Brush Program	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Totale Total Weight
3040120002	✓		✓	400 V - 50 Hz R-S-T+N	2700 W	120 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description	Codice Part No.	Descrizione Description
0445611050	KIT DISPLAY DISPLAY KIT	1232040200	PORTA LANCIA SPAZZOLA BRUSH LANCE HOLDER
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT	0964020012	TUBO ALTA PRESSIONE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE HIGH PRESSURE HOSE
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT	1031120400	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 055 25° WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WITH LANCE EX28 RND SL - NOZZLE 055 25°
	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START	1031120600*	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,1 CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 055 25° WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,1 WITH LANCE EX28 RND SL - NOZZLE 055 25°
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT	1031120700*	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,8 CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 055 25° WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,8 WITH LANCE EX28 RND SL - NOZZLE 055 25°
0445611065	KIT ANTIGELO NO FROST KIT	1031120184	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F FLUSSO LIBERO CON LANCIA RLS L=950 - FB05 + SPAZZOLA WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F FREE FLOW WITH LANCE RLS L=950 - FB05 + BRUSH
0445611096	KIT LAVACERCHI / MOSCERINI RIM / INSECT REMOVER KIT	--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)
1225020200	BRACCIO VERTICALE (l= 3000 mm) VERTICAL BOOM (l= 3000 mm)		
1225020300	BRACCIO VERTICALE (l= 2000 mm) VERTICAL BOOM (l= 2000 mm)		
1231000100	PORTA LANCIA SINGOLO SINGLE LANCE HOLDER		

* A SECONDA DEL VOLUME DI PERDITA ACQUA DESIDERATO
ACCORDING THE REQUIRED LEAKAGE

07

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (SCATOLA CARTONE) PACKAGING (CARTON BOX)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1570	900	1700	800	453	600



INOX
304



07

SPW-WASH HP

MODULO PRELAVAGGIO IN ALTA PRESSIONE / HIGH PRESSURE PRE-WASH MODULE

CARATTERISTICHE / FEATURES

■ MODULO SELF-SERVICE DEDICATO AL PRELAVAGGIO CON EROGAZIONE DI ACQUA IN ALTA PRESSIONE, ADATTO A TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO

■ SELF-SERVICE MODULE DEDICATE TO HIGH PRESSURE WATER PRE-WASH, SUITABLE FOR ALL MEANS OF TRANSPORT

■ STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304

■ AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET

■ POMPA ALTA PRESSIONE (100 bar - 13 l/m) CON GIUNTO ELASTICO

■ HIGH PRESSURE PUMP (100 bar - 13 l/m) WITH ELASTIC FLEXIBLE JOINT

■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS


■ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI DI FACILE ACCESSO

■ EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD

■ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

■ PROGRAMMABLE CYCLE TIME





ACQUA IN ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE WATER

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Acqua Alta Pressione High Pressure Water Program	Schiuma Alta Pressione High Pressure Foam Program	Spazzola Basso Pressione Low Pressure Brush Program	Tensione Voltage	Potenza Power	Peso Totale Total Weight
3040120001	✓			400 V - 50 Hz R-S-T+N	2500 W	115 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description	Codice Part No.	Descrizione Description
0445611050	KIT DISPLAY DISPLAY KIT	1225020200	BRACCIO VERTICALE (l= 3000 mm) VERTICAL BOOM (l= 3000 mm)
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT	1225020300	BRACCIO VERTICALE (l= 2000 mm) VERTICAL BOOM (l= 2000 mm)
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT	1231000100	PORTA LANCIA SINGOLO SINGLE LANCE HOLDER
	AVVIAMENTO MANUALE MANUAL START	0964020012	TUBO ALTA PRESSIONE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE HIGH PRESSURE HOSE
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT	1031120400	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 055 25° WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WITH LANCE EX28 RND SL - NOZZLE 055 25°
0445611065	KIT ANTIGELO NO FROST KIT	1031120600*	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,1 CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 055 25° WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,1 WITH LANCE EX28 RND SL - NOZZLE 055 25°
0445611096	KIT LAVACERCHI / MOSCERINI RIM / INSECT REMOVER KIT	1031120700*	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,8 CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 055 25° WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,8 WITH LANCE EX28 RND SL - NOZZLE 055 25°
		--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg.193)

* A SECONDA DEL VOLUME DI PERDITA ACQUA DESIDERATO
ACCORDING THE REQUIRED LEAKAGE

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1570	900	1700	800	453	600





07

SFT


MODULO PRELAVAGGIO SCHIUMA IN ALTA PRESSIONE / SELF HIGH PRESSURE FOAM TOWER

- | | |
|---|--|
| ■ STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 | ■ AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET |
| ■ POMPA PER SCHIUMA ALTA PRESSIONE | ■ HIGH PRESSURE FOAM PUMP |
| ■ POMPA DOSATRICE | ■ DOSING PUMP |
| ■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO | ■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS |
| ■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV | ■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS |
| ■ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI DI FACILE ACCESSO | ■ EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD |
| ■ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE | ■ PROGRAMMABLE CYCLE TIME |



07





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight
3040120030	1,8 kW	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz R-S-T+N	65 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description	Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT	1231000100	PORTA LANCIA SINGOLO SINGLE LANCE HOLDER
0445611105	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT	0964020012	TUBO ALTA PRESSIONE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE HIGH PRESSURE HOSE
0445611050	DISPLAY	1031120185	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F CON PROLUNGA EX28 RND SL - FH35 UGELLO 040 WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WITH EXTENSION EX28 RND SL - FH35 NOZZLE 040
0445611106	KIT ANTIGELO NO FROST KIT	1031120385*	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,1 CON PROLUNGA EX28 RND SL - FH35 UGELLO 040 WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,1 WITH EXTENSION EX28 RND SL - FH35 NOZZLE 040
1225020200	BRACCIO VERTICALE (l= 3000 mm) VERTICAL BOOM (l= 3000 mm)	1031120485*	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,8 CON PROLUNGA EX28 RND SL - FH35 UGELLO 040 WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,8 WITH EXTENSION EX28 RND SL - FH35 NOZZLE 040
1225020300	BRACCIO VERTICALE (l= 2000 mm) VERTICAL BOOM (l= 2000 mm)	- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

* A SECONDA DEL VOLUME DI PERDITA ACQUA DESIDERATO
ACCORDING THE REQUIRED LEAKAGE

07

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (SCATOLA CARTONE) PACKAGING (CARTON BOX)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	425	1550	800	1680	900	278	278



INOX
304



07

ABW

COLONNINA ASCIUGA AUTO-MOTO / AUTO-MOTORCYCLE DRYING COLUMN

CARATTERISTICHE / FEATURES

- ❖ COLONNINA UNIVERSALE PER L'ASCIUGATURA: UN VELO D'ARIA SOFFIATA AD ALTA POTENZA E RISCALDATA ASCIUGA LA CARROZZERIA, I TAPPETINI E LE VARIE SUPERFICI EVITANDO LA FORMAZIONE DI ALONI.

❖ MANICHETTA SOFFIANTE ERGONOMICA, SNODATA CON SISTEMA ANTITURTO ED ANTIGRAFFIO

❖ BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX PER LA FACILE MOVIMENTAZIONE DELLA MANICHETTA SOFFIANTE

❖ STRUTTURA PORTANTE MODULARE

❖ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO

❖ CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE

❖ TEMPO CICLO PROGRAMMABILE

❖ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA

❖ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV

❖ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO

❖ UNIVERSAL COLUMN FOR CAR DRYING: A BLOW OF HIGH POWER AND HEATED AIR DRIES THE BODYWORK, MATS AND VARIOUS SURFACES, PREVENTING THE FORMATION OF HALO

❖ ERGONOMIC BLOWER COUPLING, ARTICULATED WITH ANTI-SHOCK AND ANTI-SCRATCH SYSTEM

❖ S.S. STEEL VERTICAL BOOM FOR EASY HANDLING OF THE BLOWER COUPLING

❖ REINFORCED MODULAR FRAME

❖ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS

❖ LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT

❖ PROGRAMMABLE CYCLE TIME

❖ MANUAL START ON DEMAND

❖ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

❖ EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air Flow	Alimentazione Power Supply	Peso Weight
3050140001	3kW	400 V - 50 Hz	370 m³/h	400 V - 50 Hz R-S-T+N	65 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
0090611003	BOCCHETTA DI ASCIUGATURA DRYING CREVICE TOOL
0964550029	TUBO FLESSIBILE (Ø 50 mm l= 7,5 m) FLEXIBLE HOSE (Ø 50 mm l= 7,5 m)
0102611001	BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX S-STEEL VERTICAL BOOM



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611105	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0445611050	DISPLAY
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

07

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (PALLET LEGNO + SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (WOOD PALLET + CARTON BOX)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1550	800	1680	900	278	278





07

MBW

COLONNINA MULTIFUNZIONE PER LAVAGGIO MOTOCICLI /
MULTIFUNCTION COLUMN FOR MOTORCYCLE CLEANING

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> COLONNINA UNIVERSALE PER PULIZIA APPROFONDATA DI MOTOCICLI L'ALTERNATIVA IDEALE AL LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE, DANNOSO PER CARENATURE, ADESIVE, COMPONENTISTICA ELETTRICA ESPOSTA STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 PISTOLA CON UGELLO PER EROGAZIONE ACQUA IN MEDIA PRESSIONE PISTOLA CON SPAZZOLA IN SETOLA NATURALE PER EROGAZIONE ACQUA+DETERGENTE IN BASSA PRESSIONE IMPIANTO DI ASCIUGATURA CON SOFFIAGGIO ARIA GANCIO APPENDI CASCO/GIUBBOTTO/ZAINO ARROTOLATORE TUBO ACQUA 12 m CON FERMO E RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO TEMPO CICLO E POMPA DOSATRICE DETERGENTE REGOLABILE SPORTELLLO ANTERIORE FACILMENTE RIMOVIBILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV PRODOTTI CHIMICI NON FORNITI | <ul style="list-style-type: none"> UNIVERSAL COLUMN FOR MOTORCYCLE CLEANING AN EXCELLENT OPTION TO THE HIGH PRESSURE CLEANING, DANGEROUS TO BIKE'S INTERNALS AND EXTERIOR COMPONENTS AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET MEDIUM PRESSURE WATER SPRAY GUN LOW PRESSURE WATER+DETERGENT SPRAY GUN WITH BRUSH AIR BLOW DRYING SYSTEM HOOK HANGER HELMET, JACKET, BACKPACK 12 m HOSE REEL WITH LOCKING SYSTEM AND AUTOMATIC REWIND EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD ADJUSTABLE FLOW DETERGENT PUMP AND CYCLE TIME FRONT COVER PANEL EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS CHEMICAL PRODUCTS NOT INCLUDED |
|---|--|





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight
3040120040	2 kW	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz R-S-T+N	72 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES




Codice Part No.	Descrizione Description
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
0048020001	ARROTOLATORE CON TUBO Ø 12 mm LUNGHEZZA 12 m HOSE REELS WITH HOSE Ø 12 mm Length 12 m
0667611009	PISTOLA CON SPAZZOLA EROGAZIONE ACQUA+DETERGENTE GUN WITH BRUSH FOR WATER AND DETERGENT SUPPLY

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description	Codice Part No.	Descrizione Description
0445611050	KIT DISPLAY DISPLAY KIT	0964020012	TUBO ALTA PRESSIONE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE HIGH PRESSURE HOSE
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT	1231000100	PORTA LANCIA SINGOLO SINGLE LANCE HOLDER
0445611105	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT	1031121000	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 065 25° SG31 SWIVEL INLET WASH GUN WITH EX28 RND SL LANCE - 065 25° NOZZLE
0445611106	KIT ANTIGELO NO FROST KIT	1031121100	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE PERDENTE PERMANENTE 1,1 L G3/8 F CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 065 25° SG31 SWIVEL INLET PERMANENT WEEP 1,1 L WASH GUN WITH EX28 RND SL LANCE - 065 25° NOZZLE
1225020200	BRACCIO VERTICALE (l= 3000 mm) VERTICAL BOOM (l= 3000 mm)	1031121200	IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE PERDENTE PERMANENTE 1,8 L G3/8 F CON LANCIA EX28 RND SL - UGELLO 065 25° SG31 SWIVEL INLET PERMANENT WEEP 1,8 L WASH GUN WITH EX28 RND SL LANCE - 065 25° NOZZLE
1225020300	BRACCIO VERTICALE (l= 2000 mm) VERTICAL BOOM (l= 2000 mm)	--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)
0650611012	PIASTRA CAVALLETTO MOTORCYCLE STAND SUPPORT PLATE		

07

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (SCATOLA CARTONE) PACKAGING (CARTON BOX)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	425	1550	800	1680	900	278	278





07



BKW


COLONNINA MULTIFUNZIONE PER LAVAGGIO BICICLETTE /
MULTIFUNCTION COLUMN FOR BICYCLE WASHING

CARATTERISTICHE / FEATURES


- | | |
|--|--|
| ■ COLONNINA UNIVERSALE PER PULIZIA APPROFONDATA DI BICICLETTE DI TUTTI I TIPI | ■ UNIVERSAL COLUMN TO CLEAN CAREFULLY ALL BIKES MODELS |
| ■ L'ALTERNATIVA IDEALE AL LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE, DANNOSO PER GUARNIZIONI E CUSCINETTI | ■ AN EXCELLENT OPTION TO THE HIGH PRESSURE CLEANING, DANGEROUS TO SEALS AND BEARINGS |
| ■ PISTOLA CON UGELLO PER EROGAZIONE ACQUA IN BASSA PRESSIONE | ■ LOW PRESSURE WATER SPRAY GUN |
| ■ PISTOLA CON SPAZZOLA PER EROGAZIONE ACQUA+DETERGENTE IN BASSA PRESSIONE | ■ LOW PRESSURE WATER+DETERGENT SPRAY GUN WITH BRUSH |
| ■ IMPIANTO DI ASCIUGATURA CON SOFFIAGGIO ARIA | ■ AIR BLOW DRYING SYSTEM |
| ■ BRACCIO "REGGI BICI" UNIVERSALE, ADATTO AD OGNI MODELLO | ■ UNIVERSAL BIKE HOLDER, FIT FOR ALL BIKES MODELS |
| ■ ARROTOLATORI TUBI ACQUA 12 m CON FERMO E RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO O SPIRALATI | ■ 12 m HOSE REEL WITH BLOCK SYSTEM AND AUTOMATIC REWIND OR SPIRAL HOSE |
| ■ KIT GONFIAGOMME CON COMPRESSORE INCORPORATO (BKW TI) | ■ TIRE INFLATORS KIT WITH COMPRESSOR (BKW TI) |
| ■ TEMPO CICLO E POMPA DOSATRICE DETERGENTE REGOLABILE | ■ ADJUSTABLE DETERGENT PUMP AND CYCLE TIME |
| ■ CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO | ■ VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS |
| ■ AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA | ■ MANUAL START ON DEMAND |
| ■ CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV | ■ ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS |
| ■ PRODOTTI CHIMICI NON FORNITI | ■ CHEMICAL PRODUCTS NOT INCLUDED |
| ■ QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO | ■ EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD |
| ■ SPORTELLO POSTERIORE FACILMENTE RIMOVIBILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE | ■ REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS |



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Descrizione Description	Kit Gongiagomme Tire Inflators Kit	Alimentazione Power supply	Potenza Power	Capacità serbatoio detergente Detergent Tank Capacity	Peso Weight
3040120020	BKW		230V - 50 Hz	1100W	11 l	60 Kg
3040120022	BKW TI	✓	230V - 50 Hz	1350W	11 l	65 Kg
3040120080	BKW-S		230V - 50 Hz	1100W	11 l	50 kg
3040120081	BKW-S TI	✓	230V - 50 Hz	1350W	11 l	55 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0102611006	BRACCIO UNIVERSALE REGGI BICI UNIVERSAL BIKE HOLDER
0875611017*	KIT SPIRALE CON TESTINA DI GONFIAGGIO SPIRAL HOSE KIT WITH INFLATING HEAD
0048020001	ARROTOLATORE CON TUBO Ø 12 mm LUNGHEZZA 12 m HOSE REELS WITH HOSE Ø 12 mm LENGTH 12 m
0875034014**	SPIRALE Ø 10 mm LUNGHEZZA 5 m RILSAN Ø 10 mm LENGTH 5 m
0667611006	PISTOLA EROGAZIONE ACQUA GUN FOR WATER SUPPLY
0667611007	PISTOLA CON SPAZZOLA EROGAZIONE ACQUA + DETERGENTE GUN WITH BRUSH FOR WATER AND DETERGENT SUPPLY
0445611090	KIT SOFFIAGGIO ARIA AIR BLOWING KIT
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0905611036	PIANTONE REGGI BRACCIO SUPPORT COLUMN FOR BIKE HOLDER
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611036	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0445611050	KIT DISPLAY DISPLAY KIT
0445611048	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
--	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)



* ACCESSORIO IN DOTAZIONE SOLO NELLA VERSIONE BKW TI - SUPPLIED ACCESSORIES ONLY IN BKW TI VERSION

** ACCESSORIO IN DOTAZIONE SOLO NELLA VERSIONE BKW-S E BKW-S TI - SUPPLIED ACCESSORIES ONLY IN BKW-S AND BKW-S TI VERSION

07

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1550	1785	608	500	250	300





07

DSW

LAVAGGIO CANI SELF SERVICE COMPLETO DI VASCA / DOG SHOWER WASH COMPLETE WITH TUB

DSW È IL NUOVO SISTEMA PER IL LAVAGGIO IN SELF SERVICE DEI NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE, PROFESSIONALE E COMPLETAMENTE AUTONOMO

DSW IS THE NEW SYSTEM FOR SELF-SERVICE WASHING OF OUR FOUR-LEGGED FRIENDS, PROFESSIONAL AND FULLY AUTONOMOUS

LA VASCA DI LAVAGGIO, INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX, È DIMENSIONATA PER OSPITARE CANI ANCHE DI GROSSA TAGLIA ED È DOTATA DI:

THE WASHING TUB, MADE ENTIRELY OF STAINLESS STEEL, IS SIZED TO ACCOMMODATE EVEN LARGE DOGS AND IS EQUIPPED WITH:

- PIANO ANTISCIVOLO
- DOPPIO FONDO PER EVITARE SEDIMENTI DI ACQUA DI LAVAGGIO
- BIDONE CON FILTRO REMOVIBILE, PER IL FILTRAGGIO DELL'ACQUA DI SCARICO DA EVENTUALI PELI E IMPURITÀ

- NON-SLIP SURFACE
- DOUBLE BOTTOM TO AVOID WASHING WATER SEDIMENT
- BIN WITH REMOVABLE FILTER, TO FILTER THE WASTE WATER FROM ANY HAIR AND VARIOUS IMPURITIES

LE FUNZIONALITÀ DELLA MACCHINA SONO:

THE FUNCTIONS OF THE MACHINE ARE:

- EROGAZIONE DI ACQUA + IGIENIZZANTE - SANIFICAZIONE DELLA VASCA, CONSIGLIATA PRIMA DI INTRODURRE IL CANE
- RISCIAQUO CON TERMINALE A DOCCETTA
- EROGAZIONE DI ACQUA + SHAMPOO
- EROGAZIONE DI ACQUA + BALSAMO
- ASCIUGATURA TRAMITE ASPIRA-LIQUIDI - SISTEMA ANCH'ES- SO DOTATO DI DOPPIO BIDONE PER UN ACCURATO FILTRAGGIO DELL'ACQUA DI SCARICO
- ASCIUGATURA TRAMITE PHON AD ARIA CALDA - SISTEMA DOTATO DI DOPPIA VELOCITÀ SELEZIONABILE A PIACIMENTO DAL PANNELLO COMANDI

- DISPENSING OF WATER + SANITISER - SANITISING THE TUB, RE- COMMANDED BEFORE INTRODUCING THE DOG
- RINSING WITH HAND SHOWER
- DISPENSING OF WATER + SHAMPOO
- DISPENSING OF WATER + CONDITIONER
- DRYING BY MEANS OF A LIQUID VACUUM CLEANER - SYSTEM ALSO EQUIPPED WITH A DOUBLE BIN FOR ACCURATE FILTERING OF THE WASTE WATER
- DRYING THROUGH HOT AIR DRYER - SYSTEM EQUIPPED WITH DOU- BLE SPEED FREELY SELECTABLE FROM THE CONTROL PANEL

ASPIRATORI DI ALTA QUALITÀ PER RIMUOVERE EFFICACEMENTE OGNI TRACCIA DI ACQUA, PELI MORTI E ALTRI DETRITI DAL MANTO DEL VOSTRO CANE

HIGH-QUALITY VACUUM CLEANERS TO EFFECTIVELY REMOVE ALL TRACES OF WATER, DEAD HAIR AND OTHER DEBRIS FROM YOUR DOG'S COAT

IL TEMPO RESIDUO VIENE VISUALIZZATO SUL DISPLAY IN DOTAZIONE. IN PROSSIMITÀ DEL FINE CICLO SIA IL DISPLAY CHE UNA SPIA LAMPEG- GIANTE INDICHERANNO L'IMMINENTE ESAURIMENTO DEL TEMPO A DISPOSIZIONE

THE REMAINING TIME IS SHOWN ON THE DISPLAY. WHEN APPROACHING THE END OF THE CYCLE, BOTH THE DISPLAY AND A FLASHING LIGHT WILL INDICATE THE IMMINENT DEAD LINE





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Assorbimento max. Max absorbed power	Peso Weight
3040110001	6 kW	230V - 50 Hz	21 A	100+145(vasca/tub) Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



Codice Part No.	Descrizione Description
0445611050	DISPLAY
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
0942611004	ASPIRATORE VACUUM CLEANER
0330020012	FILTRO SPUGNA ASPIRATORE SPONGE VACUUM FILTER
0075611031	BIDONE DI FILTRAGGIO SCARICO ACQUA WATER DRAINAGE FILTER BIN
0075611032	BIDONE DI FILTRAGGIO ACQUA ASPIRATA SUCTION WATER FILTERING DRUM
0800020003	FILTRO NYLON BIDONE DI FILTRAGGIO ACQUA NYLON FILTER WATER FILTERING DRUM
0964611012	KIT TUBO BOCCHETTA ASPIRAZIONE SUCTION NOZZLE PIPE KIT
0964611011	KIT TUBO BOCCHETTA PHON HOT AIR SUPPLY PIPE KIT
0937011001	KIT EROGATORE ACQUA (RISCIACQUO/SANIFICAZIONE) WATER DISPENSER KIT (RINSING/SANITISING)

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
--	ETICHETTA LABEL
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO COLONNINA (PALLET LEGNO+PLURIBALL)
MODULE PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)IMBALLO VASCA (PALLET LEGNO+PLURIBALL)
WASHING TUB PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
620	2090	2170	900	1694	800	1755	1751	800







STRIPPER



MTM
HYDRO
CAR WASH EQUIPMENT

INOX
304



08

SQT

STRIZZAPELLE / WRINGING MACHINES

SQUEEZY A MURO / WALL MOUNTING SQUEEZY



Codice
Part No.

3090100001

Descrizione
Description

SQUEEZY A MURO


Peso
Weight

10 kg

DIMENSIONI
DIMENSIONS

IMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
580	220	310	470	130	270



SQT A PEDALE / FOOT VALVE SQT

❖ SISTEMA DI EROGAZIONE ACQUA A PEDALE

❖ FOOT WATER DISPENSING SYSTEM

❖ SEMPLICITÀ D'USO E MANUTENZIONE

❖ EASE OF USE AND MAINTENANCE

❖ VALVOLA ANTIGELO IN DOTAZIONE, CHE PERMETTE NELLA STAGIONE INVERNALE DI RILASCIARE UN PICCOLO FLUSSO D'ACQUA AL FINE DI EVITARE LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NELLE TUBAZIONI

❖ ANTI-FREEZE VALVE SUPPLIED, WHICH ALLOWS A SMALL FLOW OF WATER TO BE RELEASED IN THE WINTER SEASON IN ORDER TO AVOID THE FORMATION OF ICE IN THE PIPES



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice
Part No.

3090400001

Descrizione
Description

SQT A PEDALE

Erogazione Acqua
Water distribution

Valvola a pedale / Foot valve

Peso
Weight

31 kg

SQT A FOTOCELLULA / PHOTOELECTRIC SENSOR SQT

■ SISTEMA DI EROGAZIONE ACQUA A FOTOCELLULA

■ PHOTOCELL CONTROLLER WATER DISPENSING SYSTEM

■ ATTIVAZIONE SENZA SFORZO

■ EFFORTLESS ACTIVATION

■ RISCALDAMENTO INTERNO PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE INVERNALE CONTRO IL RISCHIO DI GHIACCIO



■ INTERNAL HEATING SYSTEM FOR EXTRA WINTER PROTECTION AGAINST THE RISK OF FREEZING



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Descrizione Description	Erogazione Acqua Water distribution	Kit antigelo No frost kit	Peso Weight
3090500001	SQT A FOTOCELLULA	Fotocellula/Photoelectric sensor		31 kg
3090500002	SQT A FOTOCELLULA	Fotocellula/Photoelectric sensor	✓	31 kg

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (SCATOLA CARTONE) PACKAGING (CARTON BOX)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
400	580	1040	1200	550	500	467	200	487	250







MB - MB ECO - MBH

BATTITAPPETO / MAT BEATER

CARATTERISTICHE / FEATURES

▼ STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304

▼ AISI 304 STAINLESS STEEL BODY

▼ VASCA RACCOLTA RIFIUTI 30 L CON CHIUSURA ANTIVANDALO

▼ WASTE COLLECTION CONTAINER 30 L WITH VANDAL-PROOF LOCK



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

▼ STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

▼ ZINC PLATED STEEL BODY



CARATTERISTICHE / FEATURES

■ STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304

■ AISI 304 STAINLESS STEEL BODY

■ PINZA A MOLLA PER BLOCCAGGIO TAPPETO

■ SPRING CLAMP FOR CARPET FASTENING

■ PREDISPOSIZIONE ALLOGGIAMENTO BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE (Ø55mm)

■ PROVISION FOR SUCTION NOZZLE HOUSING (Ø55mm)



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


Codice
Part No.
3100100001

Descrizione
Description
MBs

Peso
Weight
40 kg

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
600	400	1000	1052	170	605




Codice
Part No.
3100200001

Descrizione
Description
MB ECO

Peso
Weight
12 kg

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)

A (mm)	B (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
600	1000	1250	190	410




Codice
Part No.
3100300001

Descrizione
Description
MBH

Peso
Weight
36 kg

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)

A (mm)	B (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
500	1000	1500	470	1110







PWB - DWB

PORTARIFIUTI / WASTE BIN

CARATTERISTICHE / FEATURES

■ STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304

■ AISI 304 STAINLESS STEEL BODY

■ APERTURA CON AZIONAMENTO A PEDALE CON SISTEMA AMMORTIZZATO

■ PEDAL OPERATED OPENING WITH CUSHIONED SYSTEM

■ APERTURA GETTA RIFIUTI DI DIMENSIONE 17x18 cm: IMPEDISCE AGLI UTENTI DI GETTARE RIFIUTI DI GRANDI DIMENSIONI

■ 17x18 cm LITTER OPENING: PREVENTS USERS FROM THROWING LARGE LITTER

■ CASSETTO SCORREVOLE PER ESTRAZIONE SACCHETTO RIFIUTI

■ SLIDING DRAWER FOR WASTE BAG EXTRACTION

■ SPORTELLLO ANTERIORE CON CHIUSURA ANTIVANDALO

■ FRONT DOOR WITH VANDAL-PROOF CLOSURE

■ ADESIVE IN DOTAZIONE PER IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI RIFIUTI

■ ADHESIVE LABELS SUPPLIED FOR IDENTIFICATION OF THE TYPE OF WASTE



■ CAPACITÀ 70 LITRI

■ CAPACITY 70 LITERS

■ SACCHETTO CONSIGLIATO 90 LITRI (NON IN DOTAZIONE)

■ RECOMMENDED BAG 90 LITERS (NOT SUPPLIED)



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


Codice
Part No.
3110200002

Descrizione
Description
PWB

Peso
Weight
27 kg

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
420	490	1030	1020	580	480



CARATTERISTICHE / FEATURES

- ▲ STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- ▲ AISI 304 STAINLESS STEEL BODY
- ▲ PREDISPOSIZIONE PER ALLOGGIAMENTO BIDONE DA 1200 LITRI
- ▲ PROVISION FOR HOUSING A 1200-LITER BIN
- ▲ APERTURA FRONTALE PER INSERIMENTO BIDONE
- ▲ FRONT OPENING FOR BIN INSERTION
- ▲ SPORTELLO BASCULANTE ALL'INTERNO PER INSERIMENTO RIFIUTI
- ▲ TILTING DOOR INSIDE FOR WASTE INSERTION
- ▲ KIT FISSAGGIO SACCO DA 1200 LITRI IN ALTERNATIVA AL BIDONE CARRELLATO
- ▲ 1200-LITER BAG FIXING KIT AS AN ALTERNATIVE TO THE WHEELED BIN



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice
Part No.

3110200003

Descrizione
Description


DWB

Peso
Weight

47 kg

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
543	643	1339	900	1470	800





CARATTERISTICHE / FEATURES

TEMPO CICLO PROGRAMMABILE	SETTABLE CYCLE TIME
STRUTTURA IN ACCIAIO INOX	STAINLESS STEEL CASING
GETTONIERA ELETTRONICA	ELECTRONIC COIN ACCEPTOR
CONTA IMPULSI-CICLI	PULSES-CYCLES COUNTER
SPIA DI PRESENZA TENSIONE	WARNING LIGHT
PORTAMONETE IN PLASTICA	PLASTIC MONEY DRAWER
PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO A MURO	PROVISION FOR WALL MOUNTING
ADATTO PER TENSIONE ALIMENTAZIONE MONOFASE 230V/TRIFASE 400V E ASSORBIMENTO MAX. 16A	SUITABLE FOR 230/400 V VOLTAGE AND MAX. ABSORPTION 16A



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


Codice Part No.	Descrizione Description	Tensione Voltage	Assorbimento Max. Max. Absorption	Peso Weight
3084300001	SB	400 V - 50 Hz R-S-T / 400 V - 50 Hz R-S-T+N	16 A	20 kg
3084300003	SB	230 V - 50 Hz	16 A	20 kg

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

DIMENSIONI
DIMENSIONSIMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
253	323	381	420	450	420





CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

- STRUTTURA INTERNA ED ESTERNA IN ACCIAIO INOX
- POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE ORIENTABILE A PARETE O A SOFFITTO TRAMITE LA MANIGLIA IN DOTAZIONE
- RESISTENZE ELETTRICHE CORAZZATE AISI 321 AD ALTO SCAMBIO TERMICO
- TERMOSTATO OVERHEATING DI SURRISCALDAMENTO A RIARMO MANUALE
- COMMUTATORE QUATTRO POSIZIONI (15KW, 10 KW, 0, VENTILAZIONE)
- QUADRO ELETTRICO PROTEZIONE IP55
- PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO A MURO
- HIGH GRADE STAINLESS STEEL BODY
- DELIVERED WITH A FRAME ALLOWING ADJUSTABLE INSTALLATION TO A WALL OR TO A CEILING
- ELECTRONIC COIN ACCEPTOR
- SAFETY OVERHEATING MANUAL RESET THERMOSTAT
- FOUR POSITIONS SWITCH (15 KW, 10KW, 0, FAN)
- PLASTIC MONEY DRAWER INCLUDED
- IP55 ELECTRIC BOARD GRADE PROTECTION





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Descrizione Description	Potenza Power	Tensione Voltage	Assorbimento Max. Max. Absorption	Peso Weight
3130130001	EK	15 kW	400 V - 50 Hz	32A	21 kg

DIMENSIONI
DIMENSIONS

A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
768	450	445	632	350	432

IMBALLO (SCATOLA CARTONE)
PACKAGING (CARTON BOX)



- 1 WRZUĆ MONETĘ 2 zł
- 2 PRANIE NA SUCHO - PRZEJDŹ DO KROKU 1
PRANIE NA MOKRO - WCIŚNIJ NIEBISZCZYK

MYCIE DYWANÓW



TM

ETICHETTE

LABELS



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

3 COLORAZIONI DISPONIBILI

3 COLOURS AVAILABLE

DUE DIVERSE COMBINAZIONI DISPONIBILI (F.DO BIANCO O COLORATO)

TWO COMBINATIONS AVAILABLE (WHITE OR COLOURFUL BACKGROUND)

FINITURA OPACA ANTIGRAFFIO

SCRATCH-RESISTANT MATTE FINISH

APPLICABILI SU TUTTI I MODELLI DI MACCHINA

APPLICABLE ON ANY TYPE OF MACHINE

Colore
Color

Descrizione
Description



ETICHETTA HYDRO BLU / HYDRO LABEL BLUE



ETICHETTA HYDRO ROSSO / HYDRO LABEL RED



ETICHETTA HYDRO GIALLO / HYDRO LABEL YELLOW



ETICHETTA HYDRO BLU REVERSE / HYDRO LABEL REVERSE BLUE



ETICHETTA HYDRO ROSSO REVERSE / HYDRO LABEL REVERSE RED



ETICHETTA HYDRO GIALLO REVERSE / HYDRO LABEL REVERSE YELLOW

LE COLORAZIONI SOPRA ELENCAATE VENGONO VENDUTE SENZA ULTERIORI SUPPLEMENTI SUL PREZZO DELLA MACCHINA

THE ABOVE INDICATED COLORS ARE AVAILABLE WITHOUT ANY FURTHER UPCHARGE

SOVRAPREZZO PER GRAFICHE FUORI STANDARD / SURCHARGE FOR NON-STANDARD GRAPHICS



TERMINI e CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i contratti conclusi tra MTM Hydro Srl e i Clienti.

1. L'ordine sottoscritto dal Cliente vincola il medesimo; mentre MTM Hydro Srl si riserva la facoltà di non accettarlo, dandone comunicazione scritta al Cliente entro 3 giorni dal ricevimento. Il contratto di vendita si intende concluso con l'accettazione da parte di MTM Hydro Srl attraverso l'invio della c.d. conferma d'ordine.

2. Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata Ex Works (Incoterms 2010), cioè con consegna franco fabbrica, bordo camion.

3. Il termine di consegna indicato sull'ordine ha natura indicativa. Qualora MTM Hydro Srl non sia in grado di rispettarlo ne darà comunicazione scritta al Cliente con la conferma d'ordine ed in ogni caso tale termine non potrà mai essere per nessuna ragione considerato essenziale secondo quanto previsto dalla legge italiana.

4. MTM Hydro Srl ha facoltà di effettuare consegne parziali. Le condizioni di pagamento indicate sulla conferma d'ordine valgono anche per le consegne parziali.

5. La forma ed i termini di pagamento riportati sulla conferma d'ordine emessa da MTM Hydro Srl sono vincolanti per il Cliente.

6. I pagamenti devono essere effettuati secondo le condizioni indicate nella conferma d'ordine. I prezzi indicati nella conferma d'ordine sono al netto dell'IVA di legge e di eventuali spese per tasse o imposte che sono a carico del Cliente. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora in misura pari all'Euribor a tre mesi in vigore al momento delle scadenze previste maggiorato di 5 punti. In caso di ritardato pagamento il contraente dovrà altresì rifondere a MTM Hydro Srl tutte le spese ed i danni originati dall'inadempienza.

7. MTM Hydro Srl si riserva la proprietà dei prodotti venduti sino all'integrale pagamento del prezzo da parte del Cliente. Ove la riserva di proprietà dovesse decadere attraverso la rivendita, l'unione con altri oggetti, ovvero la lavorazione, essa sarà rimpiazzata da una quota di proprietà del nuovo prodotto in ragione del valore del prodotto ovvero da una quota del medesimo valore, del credito derivante dalla rivendita, che il Cliente dichiara sin da ora di cedere a MTM Hydro Srl.

8. Qualora la conferma d'ordine preveda il pagamento in più rate del prezzo, ferma la riserva di proprietà della merce che rimarrà in capo a MTM Hydro Srl, il mancato pagamento da parte del Cliente anche di una sola rata non inferiore all'ottava parte del prezzo, provocherà l'immediata risoluzione del contratto e le rate pagate resteranno acquisite da MTM Hydro Srl a titolo di indennità, salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inoltre espressamente inteso che, salvo autorizzazione scritta della MTM Hydro Srl, la merce sino all'integrale pagamento del prezzo dovrà rimanere presso il luogo di consegna.

9. Il periodo di garanzia dei prodotti di MTM Hydro Srl, salvo diverse specifiche pattuizioni scritte, ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna. Al termine di tale periodo, la garanzia si intenderà automaticamente estinta, senza necessità di comunicazione alcuna o diritto di proroga.

La responsabilità di MTM Hydro Srl durante il periodo di garanzia, è limitata – alternativamente ed a scelta insindacabile di MTM Hydro Srl - alla riparazione o alla sostituzione delle parti o dei prodotti che, a seguito delle opportune verifiche e ad insindacabile giudizio di MTM Hydro Srl, risultino affetti da difetti o vizi di origine.

10. La garanzia è prestata alle condizioni previste dalla legge italiana ed, in particolare, in relazione a quanto prevedono gli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.

A maggiore specificazione di quanto previsto dalla legge italiana, si precisa che la garanzia è soggetta alle seguenti ulteriori condizioni:

- Il prodotto deve essere installato correttamente.

- Il prodotto deve essere utilizzato conformemente alla destinazione d'uso per cui è stato progettato e costruito; l'utilizzo, in particolare per i prodotti destinati ad essere installati su macchine e/o attrezzature, è altresì condizionato al rispetto delle Direttive e delle norme cogenti.

- Il prodotto deve essere utilizzato conformemente alle specifiche indicate sul relativo manuale o sulle relative schede tecniche di riferimento; per i prodotti destinati ad essere installati su macchine e/o attrezzature, è anche necessario seguire le specifiche di utilizzo indicate sul manuale o sulla scheda tecnica di queste ultime.

- Il prodotto deve essere mantenuto efficiente eseguendo le operazioni di manutenzione indicate sul relativo manuale o sulle relative schede tecniche di riferimento.

- Il prodotto non deve essere alterato, modificato o manomesso senza la preventiva autorizzazione scritta di MTM Hydro Srl; eventuali etichette e targhette sul prodotto, riportanti il marchio MTM Hydro Srl e il numero di serie e/o di matricola, non devono essere cancellate, rimosse o in alcun modo occultate.

- Le parti di ricambio eventualmente già sostituite sul prodotto, devono essere state fornite da MTM Hydro Srl, o comunque approvate in modo scritto da MTM Hydro Srl. L'eventuale riparazione o sostituzione di componenti, del prodotto o di sue parti non estendono la durata della garanzia, che continuerà – in ogni caso – fino alla scadenza del termine di 12 mesi dalla data della consegna.

- Il pagamento del prodotto da parte del Cliente deve rispettare le modalità stabilite all'ordine (e specificate nella conferma d'ordine inviata da MTM Hydro Srl); la garanzia non conferisce al Cliente alcun diritto di sospendere o differire il pagamento della fornitura.

11. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti tipicamente soggette ad usura (ad esempio – a mero titolo esemplificativo – cuscinetti, spazzole, guarnizioni, materiale elettrico, ecc.) e le parti potenzialmente soggette ad ossidazione o a corrosione se non correttamente utilizzate, mantenute o custodite.

Sono inoltre escluse dalla garanzia le parti e i prodotti danneggiati da cause naturali, sbalzi di tensione elettrica, atti vandalici, calamità naturali, atti di guerra, e in generale da tutte le cause evidentemente non imputabili a MTM Hydro Srl.

Sono esclusi dalla garanzia i difetti o malfunzionamenti risultanti da danni accidentali, dal non corretto assemblaggio, installazione o uso del prodotto ovvero dalla mancata o insufficiente sua manutenzione.

La garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originario e non può essere trasferita a terzi.

Le parti prodotte da terzi ed incluse nei prodotti di MTM Hydro Srl, sono soggette alle clausole di garanzia stabilite dai relativi produttori.

12. La restituzione a MTM Hydro Srl di parti o prodotti ritenuti difettosi, può essere effettuata durante il periodo di garanzia esclusivamente previa approvazione scritta di MTM Hydro Srl; il Cliente dovrà essere quindi espressamente autorizzato da MTM Hydro Srl ad effettuare il reso e tale autorizzazione scritta (fornita al Cliente dalla funzione Assicurazione Qualità di MTM Hydro Srl), dovrà essere allegata alla documentazione di spedizione che accompagna la merce resa. In tal senso, le parti o i prodotti ritenuti difettosi dovranno essere inviati dal Cliente a MTM Hydro Srl corredati (i) dall'autorizzazione scritta al reso, (ii) dalle presenti Condizioni Generali di Vendita con duplice sottoscrizione in calce del Cliente e (iii) dalla copia della bolla di consegna del prodotto acquistato, attestante la data di avvenuta consegna.

13. I reclami proposti dal Cliente devono essere trasmessi in forma scritta a mezzo fax al n. +39 0172 49 54 37, oppure mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a MTM Hydro Srl – Funzione Assicurazione Qualità – via Moglia, 33 – 12062 – Cherasco (CN) – Italy, oppure mediante email all'indirizzo info@mtmhydro.it o all'indirizzo email del commerciale di riferimento.

14. Le spese di trasporto delle parti o dei prodotti ritenuti difettosi sono a carico del Cliente; nel caso in cui in seguito all'analisi della merce resa, MTM Hydro Srl rilevi un'effettiva difettosità a lei imputabile, sarà cura di MTM Hydro Srl stessa procedere, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione di tali parti o prodotti, nel più breve tempo possibile e facendosi carico di ogni onere (analisi, documentazione prodotta, trasporto delle parti in garanzia, ecc.) e di rimborsare al Cliente i costi di trasporto sostenuti; nel caso in cui in seguito all'analisi della merce resa, MTM Hydro Srl non rilevi alcuna difettosità, oppure rilevi una difettosità a lei non imputabile, tutti i costi relativi alla gestione della pratica di reso (analisi, documentazione prodotta, trasporto delle parti, ecc.) saranno addebitati a carico del Cliente.

15. Le parti o i prodotti resi saranno riconosciuti come effettivamente "difettosi" solo se la funzione Assicurazione Qualità di MTM Hydro Srl ne abbia constatato una non conformità.

16. Nel caso in cui il Cliente richieda a MTM Hydro Srl di ricevere l'invio in sostituzione anticipata delle parti o dei prodotti ritenuti difettosi, cioè prima che MTM Hydro Srl abbia effettuato l'analisi della merce resa, nonché prima che la MTM Hydro Srl abbia definito la validità o meno della garanzia, tali parti o prodotti in sostituzione saranno inviati in vendita Ex Works (Incoterms 2010); la merce ritenuta difettosa dovrà essere restituita a MTM Hydro Srl entro 15gg decorrenti dalla data di segnalazione del cliente, a cura e a spese del Cliente stesso, a pena di decadenza della garanzia. Nel caso in cui in seguito all'analisi della merce resa, MTM Hydro Srl rilevi un'effettiva difettosità a lei imputabile, provvederà ad effettuare una nota di credito al Cliente, di importo pari a quello della vendita delle parti o dei prodotti anticipati in sostituzione.

17. MTM Hydro Srl diventerà proprietaria delle parti e dei prodotti che, una volta resi dal Cliente, siano stati da essa riparati o sostituiti in garanzia.

Tenuto conto delle circostanze, MTM Hydro Srl potrà richiedere al Cliente – successivamente alla segnalazione del malfunzionamento – l'invio di documentazione idonea alla verifica in remoto della sussistenza e dell'entità di eventuali vizi o difetti da essa imputabili; al termine di tale procedimento MTM Hydro Srl si riserva di decidere, a proprio insindacabile giudizio, se procedere all'invio in sostituzione delle parti o dei prodotti (previo reso della merce ritenuta difettosa dal cliente, al di fuori dei casi di cui all'art. 16), ovvero se programmare un intervento di riparazione presso il Cliente da parte di personale da essa incaricato o autorizzato.

E' altresì previsto il caso in cui MTM Hydro Srl, considerato il valore della merce e/o la distanza tra MTM Hydro Srl e il Cliente e/o la storicità del difetto segnalato, decida che non sia necessaria la restituzione, da parte del Cliente, delle parti o dei prodotti ritenuti difettosi, e provveda quindi direttamente alla sostituzione in garanzia. In tal caso, le parti o i prodotti sostituiti rimarranno di proprietà del Cliente.

18. Il Cliente non potrà proporre alcuna azione o eccezione se non avrà prima corrisposto integralmente il prezzo della merce acquistata e degli eventuali oneri accessori.

19. Salvo dolo o colpa grave di MTM Hydro Srl, l'eventuale risarcimento del danno al Cliente non potrà comunque superare il prezzo indicato nella fattura di vendita dei prodotti contestati.

20. Tutti i rapporti tra MTM Hydro Srl e i Clienti, sono regolati secondo la legislazione Italiana; per eventuali controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.



GENERAL TERMS and CONDITIONS of SALE

These General Conditions of Sale apply to all contracts of sale stipulated between MTM Hydro and its Customers.

1. An order signed by the Customer is binding on same, but MTM Hydro Srl reserves the right to refuse an order by means of written notice to the Customer within 3 days after its receipt. The contract of sale is deemed stipulated when MTM Hydro Srl accepts it by means of its order confirmation.
2. Unless expressly indicated otherwise in the order, goods are delivered Ex Works (Incoterms 2010), loaded on truck.
3. The delivery date specified on the order is approximate. If MTM Hydro Srl is unable to deliver by such date, it will inform the Customer in writing with the order confirmation. Under no circumstances may such date be considered essential under Italian law.
4. MTM Hydro Srl has the right to make partial deliveries. The terms of payment specified on the order confirmation also apply to partial deliveries.
5. The form and terms of payment specified on the MTM Hydro Srl's order confirmation are binding on the Customer.
6. Payments must be made in conformity to the terms specified on the order confirmation. The prices specified on the confirmation of order are net of VAT under law and of any taxes or duties to be paid by the Customer. In case of late payment, overdue interest will be charged at the 3-month Euribor rate in effect at the due dates plus 5 percentage points. In case of late payment, the Customer must also reimburse MTM Hydro Srl for all costs and damages deriving from the Customer's default.
7. MTM Hydro Srl reserves right of ownership of the sold equipment until the Customer has paid the price in full. If right of ownership should lapse due to resale, combination with other products, or reworking, it will be replaced by a share of ownership in the new product based on the value of such product or by a share of equal value of the credit deriving from the sale, which the Customer hereby declares that it will transfer to MTM Hydro Srl.
8. If the order confirmation calls for payment of the price in multiple installments, without prejudice to reservation of MTM Hydro Srl's ownership of the product, the Customer's failure to pay even a single installment of not less than 1/8 (one eighth) of the price will immediately cancel the contract of sale and MTM Hydro Srl will retain any installments paid as indemnity, without prejudice to compensation for greater damages. It is understood and agreed that the product will remain at the delivery site until full payment is made, unless otherwise authorized in writing by MTM Hydro Srl.
9. The warranty period for the MTM Hydro Srl's products, unless otherwise agreed in writing, has a duration of 12 months from the date of delivery. At the end of this period, the warranty will be automatically extinguished, with no need for any notice or right to an extension. The MTM Hydro Srl's responsibility during the warranty period is limited - alternately and under unquestionable choice of MTM Hydro Srl - to the repair or the replacement of parts or products that, following the appropriate checks and under MTM Hydro Srl's discretion, appear affected by defects or origin vices.
10. The warranty is provided in accordance with the conditions laid down by Italian law and, in particular, in relation to what is foreseen by Articles 1490 et seq. of Italian Civil Code.

To give more specification of what is required by Italian law, please note that the warranty is subject to the following additional conditions:

- The product must be properly installed.
- The product must be used according to the intended use for which it was designed and manufactured; in particular, the use of products intended to be installed on machines and/or equipments, is also subject to the compliance with the related Directives and binding force standards.
- The product must be used in accordance with the specification prescribed on the manual or on the relevant technical data sheets; for the products intended to be used on machines and/or equipments, it is necessary to follow the specifications of use prescribed on the manual or on the relevant technical data sheet of these machines and/or equipments too.
- The product must be efficiently maintained, performing maintenance operations prescribed on the manual or on the relevant technical data sheets.
- The product must not be altered, modified or tampered without the prior MTM Hydro Srl's written authorization; any labels and nameplates on the product, with the MTM Hydro Srl's logo and/or with the part/serial number, must not be deleted, removed or hidden in any way.
- The replacement parts which are already been replaced on the product, must have been provided by MTM Hydro Srl, or otherwise approved in writing by MTM Hydro Srl. Any repair or replacement of components, product or its parts do not extend the warranty period, which will continue - in any case - until the expiry of 12 months from date of delivery.
- The payment of the product by the customer must comply with the conditions laid down order (and specified in the order confirmation sent by MTM Hydro Srl); the warranty does not give the customer any right to suspend or delay the payment of the supply.

11. Are excluded from warranty all parts typically subject to wear (for example - but not limited to - bearings, brushes, seals, electrical materials, etc.) and all parts potentially subject to oxidation or corrosion if not properly used, maintained or stored.

Are also excluded from the warranty all parts and products damaged by natural causes, electrical power surges, acts of vandalism, natural calamities, acts of war, and in general from all causes evidently not due to MTM Hydro Srl.

Furthermore are also excluded from the warranty all defects or malfunctions resulting from accidental damages, from improper assembly, installation or use of the products or from the lack or poor maintenance.

The warranty applies to the original purchaser only and cannot be transferred to third.

The parts manufactured by third parties which are included in the MTM Hydro Srl's products, are subject to the warranty clauses established by the respective manufacturers.

12. The return to MTM Hydro Srl of the parts or products which are considered defective, can be carried out during the warranty period only with the prior MTM Hydro Srl's written approval; the customer must be expressly authorized by MTM Hydro Srl to make the return and the written permission (which is provided to the Customer by the MTM Hydro Srl's Quality Assurance function), must be attached to the shipping documents which accompanies the returned goods. In this sense, the parts or the products which are considered defective must be sent by the Customer to MTM Hydro Srl together with (i) the written authorization for the return, (ii) this General Conditions of Sale with dual Customer's signature and (iii) the copy of the delivery document of the purchased product which states the original delivery date.

13. The Customer's complaints must be sent in writing by fax to the number +39 0172 49 54 37, or by a registered letter with return receipt addressed to MTM Hydro Srl - Quality Assurance dep. - via Moglia, 33-12062 - Cherasco (CN) - Italy, or by email at the email address info@mtmhydro.it or at the email address to the representative sales person.

14. The transport costs of the parts or products which are considered defective, are in charge to the Customer; if after the analysis of the returned goods, MTM Hydro Srl detect real defects imputable to her, it is up to MTM Hydro Srl proceeding, at its option, to the repair or to the replacement of such parts or products, in the shortest possible time and taking care of all charges (analysis, documentation produced, transport costs for the goods under warranty etc) and refunding the Customer for the transport costs incurred; if after the analysis of the returned goods, MTM Hydro Srl does not detect any defects or detect a defect not imputable to her, all costs related to the management of the process of return (analysis, documentation produced, transport costs etc.) will be charged to the Customer.

15. The returned parts or products will be recognized as indeed "defective" only when the MTM Hydro Srl's Quality Assurance dept. has ascertained a non-conformity.

16. In case the Customer requires to MTM Hydro Srl to receive in advance the replacement of parts or products which are considered defective, before MTM Hydro Srl has performed the analysis of the returned goods, as well as before MTM Hydro Srl has defined the validity or not of the warranty, these replacement parts or products will be sent for sale Ex Works (Incoterms 2010); the goods considered defective must be returned to MTM Hydro Srl within 15 days from the date of notification made by the Customer, by and at Customer's expense, under penalty of forfeiture of the warranty. In case after the analysis of the returned goods, MTM Hydro Srl detect real defects imputable to her, will carry out a credit note to the Customer, for an amount equal to the sale of the parts or products replaced in advance.

17. MTM Hydro Srl will become the owner of parts and products that, once returned by the customer, they have been replaced under warranty.

Considering the circumstances, MTM Hydro Srl may ask the Customer - after the reporting of the malfunction - sending appropriate documentation to verify remotely the existence and the amount of defects imputable to her; at the end of that procedure MTM Hydro Srl reserves the right to decide, in its sole discretion, whether to send a replacement parts or products (once made the return of the goods considered defective, outside of cases of art. 16), or if schedule a repair at the Customer's location by persons in charge or authorized by MTM Hydro Srl.

It is foreseen also the case where MTM Hydro Srl, considered the value of the goods and/or the distance between MTM Hydro Srl and the Customer and/or the historicity of the claimed defect, decides that it is not necessary the return of the parts or products considered defective, and she then directly provide the replacement under warranty. In that case, the parts or the products replaced will remain property of the Customer.

18. The Customer may not bring any action or make any objection unless it has already paid in full the price of the product purchased and any ancillary costs.

19. Except in case of fraud or gross negligence by MTM Hydro Srl, any damages paid to the Customer may not exceed the price of the disputed product as specified on the invoice.

20. All relations between the parties are subject to Italian law. Any disputes will be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Turin, Italy.

La produzione dei Componenti e Accessori MTM Hydro si svolge tutta all'interno degli stabilimenti del Gruppo. Non solo quindi l'assemblaggio finale e i controlli di qualità ad altissimi standard, ma anche tutto il processo produttivo che sta a monte, come la realizzazione degli stampi e lo stampaggio della plastica, la torneria, la lavorazione delle lamiere con laser e punzonatrice computerizzati, la saldatura robotizzata, la verniciatura in forno, nonché la realizzazione delle schede elettroniche. MTM Hydro è quindi l'unica azienda del settore che può offrire tutto questo alla propria clientela.

Grazie all'impegno e alla cura per i dettagli e agli alti standard di qualità dimostrati, l'ente internazionale DNV GL ha, da anni, riconosciuto MTM Hydro conforme ai requisiti della Gestione Qualità ISO 9001-2015. In funzione del tipo di prodotto, MTM Hydro dispone dei requisiti di omologazione e certificazione che soddisfano le caratteristiche richieste dalle normative CE e EAC.

Un'ulteriore garanzia a vantaggio della soddisfazione dei propri clienti.



The production of Components and Accessories MTM Hydro takes place entirely within the factories of the Group. In effect, not only the final assembly, made under a strict and rigid quality control, but also the whole production process that lies behind: mould making and plastic injection moulding, lathing, metal sheet work with computerized laser and punching machine, robotic welding, powder painting, and the production of electronic boards. MTM Hydro is therefore the only company in the industry that can offer all this to its customers. Thanks to the high level of commitment and the care for details and high standards of quality demonstrated, the international organization DNV GL has, from years, recognized that MTM Hydro complies with the standards of the Quality Management System ISO 9001-2015. Depending on the product, MTM Hydro can meet the requirements of the CE and EAC certifications.

That is an additional assurance for the benefit of customers satisfaction.

Follow us on



MTM Hydro srl

Via Moglia, 33 - 12062 Cherasco (CN) - Italy - T. +39 0172 427311 - F. +39 0172 495437
info@mtmhydro.it - www.mtmhydro.it